



ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΟΛΑΝ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
SMART FORM ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΠΑΣΤΟΣ	ΛΕΥΚΟ	24 X 19	4-2154	30,24

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ø15 / ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΩΜΕ ΒΟΛΑΝ




- ① Σώμα και εξωτερικός βρόχος από σφυρήλατο ορείχαλκο.
Προδιαγραφή Ορείχαλκου: EN 12165: 1998 κράμα CW617N
- ② Μηχανισμός διπλής ασφάλειας με O-ring (EPDM) και στυπιοθλίπτη με Teflon.
- ③ Βολάν από ανθεκτικό πλαστικό ABS με μεταλλικό πολύγωνο ενίσχυσης και πλαστικό καπάκι προστασίας.
- ④ Βίδα από ορείχαλκο επιμεταλλωμένη.
- ⑤ Άξονας μηχανισμού με έκκεντρο που κλειδώνει.
- ⑥ Ορειχάλκινο κουζινέτο στήριξης άξονα.
- ⑦ Ορειχάλκινο παξιμάδι 1" σύνδεσης σώματος με βρόχο.
- ⑧ Δυνατότητα εναλλαγής ροής.
- ⑨ Σπειρώματα σύνδεσης 24x19.
- ⑩ Ρακόρ Ø15 (λάστιχο - δαχτυλίδι) σύνδεσης σωλήνας.
(Τεμ. 2 περιέχονται στη συσκευασία)
- ⑪ Ολικής Παροχής 100%.

Smart Form • Διάγραμμα Πτώσης Πίεσης




ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ




ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
SET ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ MULTI DEAL (ΛΕΥΚΟ)	24 X 19	4-2155	40,86



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
SET ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ MULTI DEAL (ΧΡΩΜΕ)	24 X 19	4-2156	51,57



Σε περιπτώσεις όπου η εισαγωγή του ζεστού νερού πρέπει να γίνει από την ΠΑΡΟΧΗ B και δεν έχετε τη δυνατότητα να περιστρέψετε το διακόπτη σύμφωνα με το σχέδιο 1, τότε βγάλτε το πλαστικό σωληνάκι οδηγό (4) και ξανατοποθετήστε το, αφού πρώτα το περιστρέψετε κατά 180°. (Είσοδος νερού από δεξιά).




- 1 Σώμα από σφυρήλατο ορείχαλκο με επιμετάλλωση Νίκελ και Χρώμιο.
Προδιαγραφή Ορείχαλκου: EN 12165: 1998 κράμα CW617N
- 2 Μηχανισμός ανοίγματος/κλεισίματος.
Διπλής Ασφάλειας (O-ring και στυπιοθλίπτη).
- 3 Βολάν από ανθεκτικό πλαστικό ABS ενισχυμένο με μεταλλικό πολύγωνο και βίδα από ορείχαλκο.
- 4 Σωληνάκι οδηγός εισαγωγής ζεστού νερού με δυνατότητα αλλαγής ροής.
- 5 Μηχανισμός για τη ρύθμιση της παροχής.
- 6 Μηχανισμός ρύθμισης ροής By-Pass.
- 7 Σπειρώματα σύνδεσης 24 x 19.
- 8 Ορειχάλκινο σωληνάκι Ø10/50cm με δυνατότητα προέκτασης. (βλέπε διάγραμμα)

Ø 10

(ΜΟΥΦΑ)

Ø 10

Multi - Deal • Διάγραμμα Πτώσης Πίεσης



ΣΩΛΗΝΕΣ



Σωλήνες

Ορειχάλκινος Ø 10

Ø 10



(ΜΟΥΦΑ)

Μούφα Προέκτασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CM	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ø 10	50	4-2157	3,83
ΜΟΥΦΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ		4-2158	0,81

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
ΙΣΙΟΣ CIMPERIO**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	14.76	4R-5-027

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ CIMPERIO**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	14.76	4R-5-028



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΧΡΩΜΕ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2 ΘΗΛ	7,00	4R-5-05

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΧΡΩΜΕ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2 ΘΗΛ	7,60	4R-5-06

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΧΡΩΜΕ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2 ΑΡΣ	7,50	4R-5-07

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΧΡΩΜΕ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2 ΑΡΣ	8,10	4R-5-08





**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2 ΑΡΣ.Σ 24Χ1.5	10,50	4R-5-09



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΣΙΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2 ΑΡΣ.Σ 24Χ1.5	11,10	4R-5-010



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	9,70	4R-5-011



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΣΙΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	10,40	4R-5-012





ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	12,40	4R-5-014



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΣΙΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	13,20	4R-5-015



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
24X19 X 1/2	12,40	4R-5-016

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΣΙΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
24X19X 1/2	13,60	4R-5-017



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΣΙΩΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	6,00	4R-5-013

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	6,20	4R-5-014

