



WATER 4 YOU



ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ 2026
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

WATER 4 YOU

Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 1984 με στόχο την προμήθεια και εξέλιξη προϊόντων στα υδραυλικά συστήματα. Με πάνω από τρείς δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο, έχουμε καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και καινοτόμος προμηθευτής υδραυλικών ειδών προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και λύσεις στους πελάτες μας.

Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου η κοινότητα των υδραυλικών επαγγελματιών και των ενδιαφερομένων θα έχει πρόσβαση σε μία πλατφόρμα γνώσης και συνεργασίας. Γι' αυτό δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα forum που καινοτομία και γνώση πάνω στα υδραυλικά θέματα. Στο forum μας, οι χρήστες θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, να μοιράζονται εμπειρίες και να αναπτύσσονται επαγγελματικά με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς.

Με το βλέμμα στραμμένο στην εξέλιξη και την καινοτομία, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επιδιώκοντας να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς και να προωθήσουμε τη βέλτιστη απόδοση και ποιότητα σε όλα τα έργα μας. Σας καλούμε να γίνετε μέρος της κοινότητας μας και να συμβάλλετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος των υδραυλικών τεχνολογιών.

 3 ης Σεπτεμβρίου 7

52,100, Καστοριά

 24670-27608

 6980177612

 info@water4you.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη και των μεταφορικών εταιριών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή.
- Για την αποστολή της παραγγελίας πρέπει πρώτα να γίνει προ-εξόφληση ολόκληρου του ποσού στις συνεργαζόμενες τράπεζες.
- Επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης.
- Έχουμε το δικαίωμα μη αποδοχής των επιστροφών που δεν εγκρίνει η εταιρεία μας.
- Δεκτά προς επιστροφή θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που έχουν ελάττωμα από την κατασκευή τους και όχι αυτά που απέκτησαν πρόβλημα από κακή χρήση (και πάντα επιστρεφόμενα μέσα στην συσκευασία τους.)
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Λογαριασμός: 5248-003811-581
IBAN: GR68 0172 2480 0052 4800 3811 581

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK

IBAN: GR8601408500850002310016442

VIVAWALLET

GR0670100000000623842479861

Η ΣΤΟ <https://pay.vivawallet.com/water4you>
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ



SCAN ME





INSTAPURE F3 ΧΡΩΜΕ

ΚΩΔ:5-0001

(ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΗ,
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ)

Τιμή 36,00 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ INSTAPURE R2 ΜΟΝΟ

ΚΩΔ:5-0002

Τιμή 8,00 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ INSTAPURE R2 ΔΙΠΛΟ

ΚΩΔ:5-0003

Τιμή 14,50 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ INSTAPURE R2 ΤΕΤΡΑΠΛΟ

ΚΩΔ:5-0004

Τιμή 28,00 €



Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα που αλλάζει κάθε 3-4 μήνες περίπου ή 750 λίτρα νερού.
Πυκνότητα διήθησης: 5μm
Αφαιρεί:
Την δυσάρεστη γεύση και οσμή
92% το χλώριο
100% τα στερεά σωματίδια (χρώματα, σκουπιδιάκια, σκουριά, κατακάθια)
Φυτοφάρμακα και τοξικά
Οργανικές ουσίες





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ INSTAPURE R5

ΚΩΔ: 5-0006

Τιμή 18,50€

Ανταλλακτικό φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα (Carbon Block) που αλλάζει κάθε 3-4 μήνες περίπου ή 750 λίτρα νερού.

Πυκνότητα διήθησης: 0,5μm

Αφαιρεί:

Την δυσάρεστη γεύση και οσμή

97% το χλώριο

100% τα στερεά σωματίδια (χώματα, σκουπιδάκια, σκουριά, κατακάθια)

Φυτοφάρμακα και τοξικά

Οργανικές ουσίες

Βαρέα μέταλλα (μόλυβδος & κάδμιο)

Μικροοργανισμούς

Ίνες αμιάντου



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ F2

**F3G ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΡΩΜΕ**

ΚΩΔ:5-0007

Τιμή : 11,00€

**ΚΛΕΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ
+ ΦΛΑΝΤΖΕΣ (4 ΤΕΜ)**

ΚΩΔ:5-0014

Τιμή : 2,50€

**ΑΝΤΑΠΤΟΡ REVERSIBLE ΑΡΣ-ΘΗΛ
M24 x M20**

ΚΩΔ:5-0008

Τιμή : 5,00€

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ**

ΚΩΔ:5-0015

Τιμή : 7,00€

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΡΩΜΕ**

ΚΩΔ:5-0009

Τιμή : 6,00€

**ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡ 1/2"
ΘΗΛΥΚΟ (REVERSIBLE)**

ΚΩΔ:5-0016

Τιμή : 0,30€

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΣ**

ΚΩΔ:5-0010

Τιμή : 3,50€

**ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (2 ΤΕΜ.)
+ ΦΛΑΝΤΖΕΣ (2 ΤΕΜ.)**

ΚΩΔ:5-0017

Τιμή : 1,50€

**ΡΑΚΟΡ ΧΡΩΜΕ**

ΚΩΔ:5-0011

Τιμή : 5,00€

**ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΟΡΜΟΥ**

ΚΩΔ:5-0018

Τιμή : 0,30€

**ΑΕΡΑΤΟΡ ΜΕ ΣΙΤΑ ΜΑΥΡΟ**

ΚΩΔ:5-0012

Τιμή : 3,50€

**ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡ 1/2"
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΟ)**

ΚΩΔ:5-0019

Τιμή : 0,30€

**ΒΑΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΑΥΡΗ**

ΚΩΔ:5-0013

Τιμή : 5,00€

**ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ**

ΚΩΔ:5-0020

Τιμή : 0,30€



Instapure F-8 Ultra Ηλεκτρονικό Χρωμέ

ΚΩΔ:5-0021

Τιμή : 65,00€

**Instapure F-8 Ultra Φίλτρο Νερού Βρύσης.**

Ηλεκτρονική συσκευή φίλτρανσης Instapure F-8 για εύκολη τοποθέτηση σε οποιαδήποτε βρύση.

Κομψός σχεδιασμός και εξαιρετική απόδοση φίλτρανσης για εγγυημένα καθαρό νερό, απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες. Η συσκευασία περιέχει ένα ανταλλακτικό φίλτρο R-8C που αφαιρεί δυσάρεστη γεύση και οσμή, χλώριο, στερεά σωματίδια, φυτοφάρμακα και τοξικά, οργανικές ουσίες, βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, υδράργυρο), γεωργικούς και βιομηχανικούς ρύπους, μικροοργανισμούς, κύστες και κρυπτοσπορίδια.

Το Instapure F-8 Ultra φίλτρο νερού βρύσης διαθέτει ηλεκτρονική ένδειξη αλλαγής του φίλτρου. Όταν η λυχνία πάνω στη συσκευή γίνει κόκκινη, το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση. Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ F8

ΡΑΚΟΡ ΧΡΩΜΕ ΓΙΑ F8C

Τιμή : 5,50€

ΚΩΔ:5-0022

ΑΝΤΑΠΤΟΡ REVERSIBLE
ΑΡΣ-ΘΗΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Τιμή : 4,50 €

ΚΩΔ:5-0023

ΚΛΕΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ + ΦΛΑΝΤΖΕΣ (2 ΤΕΜ)

Τιμή : 2,50€

ΚΩΔ:5-0024

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
(ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

Τιμή : 19,00€

ΚΩΔ:5-0025

Ανταλλακτικό F8C ΧΡΩΜΕ

ΚΩΔ:5-0026

Τιμή : 35,00€

**αφαιρεί:**

- Δυσάρεστη γεύση και οσμή
- 97% το χλώριο
- 100% στερεά σωματίδια
- Φυτοφάρμακα και τοξικά
- Οργανικές ουσίες
- Βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, υδράργυρο)
- Αμιάντο

- Γεωργικούς και βιομηχανικούς ρύπους (ατραζίνη, βενζόλιο, διχλωροαιθάνιο, διχλωροαιθυλαίνιο, διχλωροπροπάνιο, τριχλωροβενζόλιο, τριχλωροαιθάνιο, τριχλωροαιθυλαίνιο, τετραχλωροαιθάνιο, αιθυλοβενζόλιο) και άλλα πολλά.
- Μικροοργανισμούς
- Μικροβιολογικές κύστες





1 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ GEYSER EURO
ΑΝΤΙΚΑΘΗΣΤΑ 6000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ GEYSER EURO

ΚΩΔ:5-0027

Τιμή : 45,00€



Geyser Euro ® είναι το αυθεντικό Ρώσικο φίλτρο νερού βρύσης. Το μέγεθός του μπορεί να είναι μικρό αλλά οι δυνατότητές του μεγάλες. Έχει το πλεονέκτημα με το σχεδιασμό του και τη διάστασή του, να μην ενοχλεί καθόλου στη χρήση του νεροχύτη. Προέρχεται απ' την νέα γενιά φίλτρων νανοτεχνολογίας Aragon το οποίο είναι Ρωσική τεχνολογία με διεθνή πατέντα.

Η εγκατάστασή του είναι εύκολη καθώς συνδέεται μόνο με τη βρύση. Έχει υψηλή ποιότητα και αισθητική, καθώς το περιβλήμά του είναι φτιαγμένο από inox. Διαθέτει Ελληνικές οδηγίες με σφραγίδα από το Ρωσικό εργοστάσιο. Είναι η ποιοτικότερη επιλογή φίλτρου βρύσης για κρυστάλλινο πόσιμο νερό.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαστάσεις: 13,50cm (ύψος) x 8cm (πλάτος μαζί με τον διακόπτη) x 3cm (πλάτος χωρίς τον διακόπτη)

Απόδοση φίλτρου: 3000 λίτρων

Ροή νερού: έως 0,5 λίτρα / λεπτό

Σύνδεση: στη βρύση με διακόπτη ροής. Προσαρμόζεται σε όλες τις βρύσες ακόμα και βρύση ντουζιέρα.

Εύκολη εγκατάσταση και αντικατάσταση του ανταλλακτικού.

Απομακρύνει από το νερό τα περισσότερα επιβλαβή στοιχεία

Βελτιώνει σημαντικά την γεύση και το PH του νερού.





Ανταλλακτικό Geyser Euro Aragon 0.1 μm

ΚΩΔ:5-0028

Τιμή **15€**

Σωματίδια
>0,5-μm

100%

Χλώριο

99%

Φυτοφάρμακα
Μικροοργανισμοί,
βακτήρια, ιοί


99%

Σίδηρος
Αλουμίνιο

90%

Μόλυβδος,
ψευδάργυρος,
κάδμιο, καίσι

95%



Τεχνολογία Aragon

Το **Aragon** έχει μεγάλη ικανότητα προσρόφησης η οποία είναι συγκρίσιμη με την καλύτερη μάρκα ενεργού άνθρακα. Έχει την ιδιότητα απομάκρυνσης του ενεργού χλωρίου, ενώσεις που περιέχουν χλώριο και οργανικών ενώσεων.

Το προσροφητικό Aragon Ρώσικης νανοτεχνολογίας της εταιρίας Geyser έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την κατεργασία του νερού σε περιοχές μολυσμένες με διάφορους ρύπους, μετά το ατύχημα του **Τσερνομπίλ**.

Το υλικό φιλτραρίσματος είναι ένα μοναδικό πολυμερές συνδυασμένης δράσης, εξασφαλίζοντας μικρο σφαιρικό καθαρισμό. Διατηρεί τα καλύτερα μηχανικά σωματίδια και αφαιρεί διαλυμένες χημικές προσμίξεις λόγω της πολύπλοκης δομής του, της προσρόφησης και του μηχανισμού ανταλλαγής ιόντων. Το ασήμι ενσωματώνεται στη δομή του και καταστέλλει την αναπαραγωγή φιλτραρισμένων βακτηρίων και ιών.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παστέρ, το υλικό Aragon απομακρύνει εντελώς από το νερό όλους τους ιούς και τα βακτήρια, συμπεριλαμβανομένων της ηπατίτιδας Α, νευροϊούς και ροταϊούς.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό είναι ότι, μαλακώνει το σκληρό νερό καθώς λειτουργούν ταυτόχρονα δύο μηχανισμοί αποβολής κλίμακας: η απομάκρυνση των αλάτων με τον μηχανισμό ανταλλαγής ιόντων και η οιοξει-μαλακτική δράση. (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 2004138606/15).





φιλτράρει έως και 1500 λίτρα

Φίλτρο βρύσης

απόλυτα καθαρό νερό στην κουζίνα
torayvino MK2



ΚΩΔ:5-0029

Τιμή 65€

torayvino
Φίλτρο νερού βρύσης

Καθαρό νερό στη βρύση
με το φίλτρο Torayvino MK2
Μεμβράνες ινών διήθησης υψηλής τεχνολογίας

Αφαιρεί από το νερό:
Χλώριο 99%
Μόλυβδο 99%
Χαλκό 99%
Στερεά Σωματίδια 99%
Ιούς 99%
Βακτήρια* 99.9%
Παθογόνους
μικροοργανισμούς 99%



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
MADE IN JAPAN
torayvino MK2
Model: MK2-EG

torayvino

Αφαιρεί από το νερό

Χλώριο, παράγωγα χλωρίου 99%

Δυσάρεστη γεύση & οσμή 99%

Στερεά σωματίδια, χώμα άμμο λάσπη 99%

Μικρόβια, ιούς, βακτήρια 99.9%

Φιλτράρει έως 1500 λίτρα

Ροή φιλτραρισμένου 2 lit/min

1 χρόνο εγγύηση

Καθαρό νερό

Αφαιρεί τις ακαθαρσίες και τις οσμές από το νερό Συμπαγές και εύκολο στην εγκατάσταση το φίλτρο καθαρισμού νερού Torayvino MK2 βελτιώνει την καθημερινή σας ζωή αφαιρώντας τα βακτήρια, τις βλαβερές οργανικές ενώσεις και το χλώριο διατηρώντας παράλληλα όλα τα ωφέλιμα μέταλλα στο νερό σας με ένα δπλό σύστημα φιλτραρίσματος.

Γίνεται εύκολα

- Η ειδοποίηση See-through window σας προειδοποιεί όταν το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση
- Η λειτουργία Hi-Flow επιτρέπει μέγιστο ρυθμό ροής 2 λίτρων ανά λεπτό
- Προσαρμογείς βρύσης αντάπτορες για εύκολη εγκατάσταση στη βρύση της κουζίνας
- Μηχανισμός QuickTwist για εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου



Ανταλλακτικό MKC-EG

Τιμή 30 €

ΚΩΔ:5-0030



torayvino



Φιλτραρισμένο νερό στη βρύση Προδιαγραφές

Γενικές προδιαγραφές

- Επιλογή νερού: Ψεκασμός μη φιλτραρισμένου νερού, Ροή μη φιλτραρισμένου νερού
- Ανταλλακτικό φίλτρο: MKC
- Αξιοσύνη: 4 εξαρτήματα προσαρμογής στη βρύση Easy to Install, Προειδοποίηση αλλαγής φίλτρου "Διαφανές παράθυρο".

Τεχνικές προδιαγραφές

- Βασικά συστατικά φίλτρου: Μembrάνη πολυσουλφιδίου ινών διήθησης, Ενεργός άνθρακας
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού εισόδου: 50°C
- Πίεση νερού: 70 - 350kPa
- Ρυθμός ροής νερού: 2 λίτρα/λεπτό, Πίεση νερού @ 100kPa Θερμοκρασία νερού @ 20°C
- Δυνατότητα μείωσης της θολότητας: 2000 λίτρα (πυκνότητα @ 2 NTU)
- Δυνατότητα μείωσης χλωρίου 1500 λίτρα (πυκνότητα @ 2 ppm)
- Διάρκεια ζωής φίλτρου: Περίπου 5-6 μήνες εάν χρησιμοποιείται 10 λίτρα

Διαστάσεις και βάρος

- Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ): 60 x 137 x 105mm.
- Βάρος προϊόντος: 230gr.
- Διαστάσεις συσκευασίας F (Μ x Π x Υ): 84 x 170 x 140mm.
- Βάρος συσκευασίας F: 410gr.
- Διαστάσεις συσκευασίας A: (Μ x Π x Υ): 360 x 450 x 310mm.
- Βάρος συσκευασίας A: 9,3kg.

Στοιχεία logistic

- Συσκευασία F EAN: 87 10103 29986 8
- Συσκευασία EAN A: 87 10103 29987 5
- Ποσότητα ανά συσκευασία A: 20 τεμ.
- Χώρα προέλευσης Ιαπωνία

Χαρακτηριστικά

Φίλτρο Torayvino MK2

Το φίλτρο Torayvino MK2 είναι ένα σύστημα πολλαπλού φιλτραρίσματος που αφαιρεί στερεά σωματίδια, ακαθαρσίες, δυσάρεστη γεύση και οσμές για καθαρό, ασφαλές και εύγευστο πόσιμο νερό. Αποτελείται από (1) μια μεμβράνη ινών διήθησης υψηλής τεχνολογίας, η οποία περιέχει περισσότερους από 520 δις μικροπόρους για την αποτελεσματική αφαίρεση του 99,9% όλων των βακτηρίων, ιών, παθογόνων μικροοργανισμών, και (2) ενεργό άνθρακα που αφαιρεί το δυσάρεστο χλώριο και τα παράγωγά του, μόλυβδο, χαλκό, δυσάρεστη γεύση και οσμές. (3) Επίσης, το φίλτρο διατηρεί τα ωφέλιμα μέταλλα στο πόσιμο νερό που είναι ζωτικά για την ανθρώπινη υγεία.

Προειδοποίηση See-through Window

Η ειδοποίηση See-through Window με χρωματικό κώδικα καθοδηγεί τους χρήστες για την έγκαιρη αλλαγή του φίλτρου. Όταν η ένδειξη αποκτά σκούρο γκρι ή καφέ χρώμα, είναι καιρός να αντικατασταθεί το φίλτρο.



Hi-Flow

Αυτή η συμπαγής συσκευή καθαρισμού νερού διαθέτει μέγιστο ρυθμό ροής δύο λίτρων ανά λεπτό, δηλαδή ελάχιστα διαφορετικό από τον κανονικό ρυθμό ροής του μη φιλτραρισμένου νερού. Περιστρέφοντας απλώς το μοχλό επιλογής ροής νερού, έχετε επίσης την επιλογή μεταξύ ροής ή ψεκασμού (spray) μη φιλτραρισμένου νερού ή ψεκασμού φιλτραρισμένου νερού.

Προσαρμογές βρύσης Easy to Install

Η συσκευή συνοδεύεται από μια σειρά συνδέσμων προσαρμογής βρύσης Easy to Install, διασφαλίζοντας ότι θα ταιριάζουν σε σχεδόν οποιονδήποτε τύπο βρύσης κουζίνας.

Αλλαγή φίλτρου Easy-to-use 3-step

Ο μηχανισμός αλλαγής φίλτρου Easy-to-use 3-step καθιστά την αλλαγή του φίλτρου γρήγορη, εύκολη και ασφαλή.





Φίλτρο
βρύσης
χρωμέ!



Για όλες τις βρύσες!

ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Το φίλτρο βρύσης Proteas μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στην βρύση της κουζίνας. Είναι συμβατό με τις περισσότερες βρύσες της αγοράς. Στη συσκευασία περιέχεται και το ανταλλακτικό πρώτης χρήσης το οποίο αποτελείται από ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 350 λίτρα ή 2-3 μήνες

ΚΩΔ:5-0031

Τιμή 25€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ PROTEAS ΜΕ
ΑΝΘΡΑΚΑ & ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ 0,1μm

ΚΩΔ:5-0031-1

Τιμή 13€



Ανταλλακτικό κεραμικό φίλτρο με άνθρακα & KDF

Αποτελείται από κεραμικό κέλυφος διαπερατότητας 0,3μm και στο εσωτερικό του περιέχει ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί χλώριο, ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά), χλώριο, οργανικές ενώσεις και βελτιώνει την γεύση και οσμή του νερού
- Το KDF μειώνει την συγκέντρωση σιδήρου και βαρέων μετάλλων (μόλυβδο, υδράργυρο)

- Το KDF διαθέτει αντιμικροβιακή δράση και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων προστατεύοντας τον άνθρακα

- Αφαιρεί ορισμένα βακτήρια, ιούς και κύστες έως 0,3μm λόγω της υψηλής διαπερατότητας του κεραμικού κελύφους
- Αλλαγή του φίλτρου κάθε 550L ή 2-3 μήνες

ΚΩΔ:5-0032 Τίμη 12,00€**Ανταλλακτικό κεραμικό φίλτρο με άνθρακα**

Αποτελείται από κεραμικό κέλυφος διαπερατότητας 0,3μm και στο εσωτερικό του περιέχει ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί χλώριο, ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά), χλώριο, οργανικές ενώσεις και βελτιώνει την γεύση και οσμή του νερού

- Αφαιρεί ορισμένα βακτήρια, ιούς και κύστες έως 0,3μm λόγω της υψηλής διαπερατότητας του κεραμικού κελύφους
- Αλλαγή του φίλτρου κάθε 550L ή 2-3 μήνες

ΚΩΔ:5-0033 Τίμη 10,00€**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS**

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης Proteas για το φίλτρο βρύσης χρωμέ (EW-011-0100). Αποτελείται από ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 450 λίτρα ή 2-3 μήνες

ΚΩΔ:5-0034**1 Τεμάχιο 5,50€
4 Τεμάχια 20,00€****ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ**

6,00€

ΚΩΔ:5-0035**ΚΟΡΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ**

7,00€

ΚΩΔ:5-0036**ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ**

5,00€

ΚΩΔ:5-0037**ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ B.T**

1,50€

ΚΩΔ:5-0038**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΒΡΥΣΗ**

2,00€

ΚΩΔ:5-0039**O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

0,50€

ΚΩΔ:5-0040**O-RING ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ ΣΕΤ 2ΤΕΜ**

0,50€

ΚΩΔ:5-0041**O-RING ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΩΜΕ**

1,00€

ΚΩΔ:5-0042**ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΡΟΤΡΑ**

1,50€

ΚΩΔ:5-0043**ORING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΗ**

0,30€

ΚΩΔ:5-0044



Φίλτρο Νερού Aquarius

ΚΩΔ:5-0045

Τιμή 39,00€

Ανταλλακτικό για Aquarius

ΚΩΔ:5-0046

Τιμή 19,00€



AQUARIUS®

ΚΑΘΑΡΟ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ

AQUARIUS

USA TECHNOLOGY

MONO ME 39€



**Usatech UFHP Triplex 1/2"-1/4"**

Τριπλό φίλτρο κάτω πάγκου 3 σταδίων, κατασκευασμένο στην Αμερική, συμβατό με ανταλλακτικά 10". Εύκολη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία, με ανθεκτική κατασκευή και πιστοποιημένα υλικά NSF.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8.6 bar

Μέγιστη πίεση θραύσης: 39.6 bar

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 – 51.7°C

Υλικό: Food Grade Polypropylene

Συνδέσεις: Ορειχάλκινες 1/2"-1/4"

Συμβατότητα: Φίλτρα 10"

Πιστοποιήσεις: Υλικά πιστοποιημένα κατά NSF

Περιλαμβάνεται κλειδί αλλαγής φίλτρου

ΚΩΔ:5-0047

Τιμή Λιανικής: **120€**Τιμή Χονδρικής: **99€****Φίλτρο Άνω Πάγκου CT-10W USATech Λευκό Made in USA**

Πλήρες σύστημα φίλτρανσης νερού για τοποθέτηση πάνω στον πάγκο της κουζίνας, με κομψό λευκό περίβλημα, ανοξείδωτους συνδέσμους και χρωμέ βρυσάκι εξαγωγής. Συνδέεται απευθείας στην οικιακή βρύση μέσω αντάπτορα, προσφέροντας εύκολη εγκατάσταση και πρακτική φορητή χρήση. Ιδανική επιλογή για μικρά νοικοκυριά και περιορισμένους χώρους.

Δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικό φίλτρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Προέλευση: Made in USA

Μέγιστη πίεση: 8 bar

Θερμοκρασία λειτουργίας: 4,4 – 74,7 °C

Ύψος φίλτρου: 10"

Ύψος συσκευής: 25 cm

Διάμετρος: 7 cm

Διάμετρος δακτυλίου: 3 cm

Εγγύηση: 10 έτη

Τιμή Λιανικής: **55€**Τιμή Χονδρικής: **55€**

ΚΩΔ:5-0047B



**Φίλτρο Νερού Κάτω Πάγκου Usatech UFHP 1/2"**

Φίλτρο νερού κάτω πάγκου για απευθείας σύνδεση στη βρύση της κουζίνας, χωρίς πρόσθετο βρυσάκι. Κατασκευάζεται στις ΗΠΑ από ανθεκτικά, πιστοποιημένα υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα και δέχεται όλα τα ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα 10" της αγοράς. Η εγκατάσταση γίνεται εύκολα και γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία, ενώ στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8.6 bar
Υλικό κατασκευής: Food Grade Polypropylene
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 – 51.7°C
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου: Ορειχάλκινες 1/2"
Συμβατό με φυσίγγια ενεργού άνθρακα 10"
Περιλαμβάνεται κλειδί αλλαγής φίλτρου

ΚΩΔ:5-0048

Τιμή Λιανικής: **45€**Τιμή Χονδρικής: **37€****Φίλτρο Νερού Κάτω Πάγκου Usatech UFHP Duo 1/2"**

Σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου για απευθείας σύνδεση στη βρύση της κουζίνας, χωρίς επιπλέον βρυσάκι. Κατασκευάζεται στην Αμερική από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο κατάλληλο για τρόφιμα, με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Δέχεται όλα τα ανταλλακτικά φίλτρα 10" της αγοράς και προσφέρει εύκολη, γρήγορη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8.6 bar
Μέγιστη πίεση θραύσης: 39.6 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 – 51.7°C
Υλικό: Food Grade Polypropylene
Συνδέσεις: Ορειχάλκινες 1/2"
Συμβατότητα: Ανταλλακτικά φίλτρα 10"
Πιστοποιήσεις: Υλικά πιστοποιημένα κατά NSF
Περιλαμβάνεται κλειδί αλλαγής φίλτρου

Τιμή Λιανικής: **80€**Τιμή Χονδρικής: **75€**

ΚΩΔ:5-0048B





**ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΙΑΝΑ)
ATLAS FILTRI ΛΕΥΚΟ**



ΚΩΔ:5-0049Α



(Μέ Ανταλλακτικό)

Τιμή : 85€

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

Τιμή : 50€

ΚΩΔ:5-0049Β



**ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΙΑΝΑ)
ATLAS FILTRI ΧΡΩΜΕ**



ΚΩΔ:5-0050Α




(Μέ Ανταλλακτικό)

Τιμή : 135€

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

Τιμή : 100€

ΚΩΔ:5-0050Β





ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΧΡΩΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (DIVERTER) ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0051 Τιμή :15,50€



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (DIVERTER) ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0058 Τιμή : 10,00€



ΓΥΑΛΑ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΛΕΥΚΗ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0052 Τιμή :11,00€



ΓΥΑΛΑ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΧΡΩΜΕ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0059 Τιμή :50,00€



ΓΥΑΛΑ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0053 Τιμή :11,00€



ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ PLUS 2P, ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ & DP ΜΠΛΕ

ΚΩΔ:5-0227 Τιμή : 1,00€



ΒΑΣΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΛΕΥΚΗ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0054 Τιμή :11,00€



ΒΑΣΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΥΡΗ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0061 Τιμή :18,00€



ΚΙΤ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0055 Τιμή :34,00€



ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0062 Τιμή :8,00€



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0056 Τιμή :5,00€



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0063 Τιμή :4,00€



ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 1/4" ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) (1μ) ΣΥΣΚ. 600μ.

ΚΩΔ:5-0057 Τιμή :2,00€



ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ)

ΚΩΔ:5-0064 Τιμή :3,50€



ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡ 10mm M20 x M24 ΑΡΣ-ΑΡΣ

ΚΩΔ:5-0065 Τιμή : 2,00€



ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡ 15mm M20 x M24 ΑΡΣ-ΑΡΣ

ΚΩΔ:5-0066 Τιμή : 3,00€



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ (LUBRIKIT) 1,5ml

ΚΩΔ:5-0067 Τιμή : 2,00€





ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΛΕΥΚΟ PROTEAS



ΚΩΔ:5-0068B

(Μέ Ανταλλακτικό) (Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0068 A

75€

40€



ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟ INOX PROTEAS



ΚΩΔ:5-0069B

(Μέ Ανταλλακτικό) (Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0069A

90€

55€



ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 304



ΚΩΔ:5-0070B

(Μέ Ανταλλακτικό) (Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0070A

230,00€

180,00€





WATER4YOU 



WATER4YOU



FILTERS



ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ



ΚΩΔ:5-0073

Τιμή : 40€





ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔ:5-0114

Τιμή 40€

(ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

Η συσκευή φίλτρανσης Proteas τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με τη βρύση.

Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Είναι συμβατή με ανταλλακτικά φίλτρου νερού 10".





**ΚΕΛΥΦΟΣ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΩΔ:5-0074

Τιμή : 8,00€



**ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΩΔ:5-0083

Τιμή : 8,00€



O-RING ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

ΚΩΔ:5-0075

Τιμή : 1,50€



O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

ΚΩΔ:5-0084

Τιμή : 1,50€



**ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ 1/4 (ΕΙΣΟΔΟ - ΕΞΟΔΟ)
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΩΔ:5-0076

Τιμή : 8,00€



**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΩΔ:5-0085

Τιμή : 3,50€



**ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10''
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΩΔ:5-0077

Τιμή : 2,50€



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΩΔ:5-0086

Τιμή : 8,00€



**ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΓΩΝΙΑ 1/4 ΑΡΣ. 4Χ6 ΣΩΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ**

ΚΩΔ:5-0078

Τιμή : 1,00€



**ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4 ΑΡΣ
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΩΔ:5-0087

Τιμή : 4,00€



**O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΩΔ:5-0079

Τιμή : 0,30€



ΦΙΛΤΡΑΚΙ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ ΒΤ ΘΗΛ

ΚΩΔ:5-0088

Τιμή : 1,50€



**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
3/8 (ΣΩΛΗΝ. 8Χ10) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ**

ΚΩΔ:5-0080

Τιμή : 12,00€



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8Χ10 (3/8) ΕΥΚΑΜΠΤΟ

ΚΩΔ:5-0089

Τιμή : 1,65€



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΡΜ.
ΒΡΥΣΗ ΑΡΣ. 24MM - ΑΡΣ 22MM**

ΚΩΔ:5-0081

Τιμή : 2,00€



O-RING ΓΙΑ ΣΥΣΤΟΛΗ

ΚΩΔ:5-0090

Τιμή : 0,30€



**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
1/4 (ΣΩΛΗΝ. 4Χ6) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ**

ΚΩΔ:5-0082

Τιμή : 10,00€



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4Χ6 (1/4)

ΚΩΔ:5-0091

Τιμή : 1,50€





**ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0092] Τιμή : 22,00€



**ΒΑΣΗ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ 1/4
(ΕΙΣ-ΕΞΟ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0093] Τιμή : 9,50€



**ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0094] Τιμή : 6,00€



**ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΩΝΙΑ 1/4 ΑΡΣ - 3/8 ΣΩΛ ΒΙΔΩΤΟ**

[ΚΩΔ:5-0095] Τιμή : 4,50€



**ΚΕΛΥΦΟΣ SS 304
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0096] Τιμή : 44,00€



**ΒΑΣΗ SS 304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0097] Τιμή : 66,00€



**ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ SS 304
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0098] Τιμή : 17,00€



**ΓΩΝΙΑ SS 304 1/4 ΑΡΣ - 3/8
ΓΙΑ ΣΩΛ ΒΙΔΩΤΟ**

[ΚΩΔ:5-0099] Τιμή : 10,00€



ΦΙΛΤΡΑΚΙ ΙΝΟΧ ΓΙΑ SS 304

[ΚΩΔ:5-0100] Τιμή : 7,50€



**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SS304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 3/8 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8X10**

[ΚΩΔ:5-0101] Τιμή : 20,00€



ΣΥΣΤΟΛΗ 24MM X 22MM

[ΚΩΔ:5-0102] Τιμή : 2,00€



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0086] Τιμή : 8,00€



**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0104] Τιμή : 6,00€



**O-RING ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0105] Τιμή : 2,50€



**ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4 ΑΡΣ ΓΙΑ
ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0087] Τιμή : 4,00€



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ SS 304
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0107] Τιμή : 11,00€



**O-RING ΠΛΑΚΕ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SS 304**

[ΚΩΔ:5-0108] Τιμή : 2,00€



**O-RING ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SS 304**

[ΚΩΔ:5-0109] Τιμή : 2,00€




**ΓΩΝΙΑ SS 304 1/4 ΑΡΣ
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0110] Τιμή : 10,00€



**ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ SS 304**

[ΚΩΔ:5-0111] Τιμή : 3,00€



O-RING ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

[ΚΩΔ:5-0112] Τιμή : 0,30€



O-RING ΓΙΑ ΣΥΣΤΟΛΗ

[ΚΩΔ:5-0090] Τιμή : 0,30€



Συσκευή Άνω Πάγκου με Φίλτρο 0,5 micron

Το φίλτρο άνω πάγκου A5 Aquarius αποτελεί την αποτελεσματικότερη λύση για καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό. Πρόκειται για φίλτρο με block ενεργού άνθρακα εμπλουτισμένο με κολλοειδή άργυρο.

Οι πόροι του φίλτρου φτάνουν τα 0,5 micron προσροφώντας με εξαιρετική αποτελεσματικότητα όλους τους επιβλαβείς παθογόνους μικροοργανισμούς όπως: E.Coli, τύφο, χολέρα, σαλμονέλλα, κολοβακτηρίδια κοπράνων, σταφυλόκοκκο, παθογόνα και σποριογόνα βακτήρια, εντερόκοκκους, κρυπτοσπορίδιο κτλ. κατακρατώντας ταυτόχρονα λάσπες, σκουριά, ιζήματα κ.α.

Με Ενεργό Άνθρακα, για 7.200 Λίτρα Καθαρό Νερό

Ο ενεργός άνθρακας που περιέχεται στο φίλτρο συγκρατεί αποτελεσματικά ενώσεις όπως: χλώριο, φυτοφάρμακα, φαινόλες, τοξικές ουσίες, ίνες αμιάντου, εξασθενές χρώμιο, κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο και βαρέα μέταλλα, ενώ δεν επηρεάζει όλα τα χρήσιμα στοιχεία του νερού όπως: μεταλλικά άλατα, ιχνοστοιχεία κτλ.

Το Aquarius A5 είναι ιδιαίτερα λεπτό και κομψό, ενώ καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο πάνω στον πάγκο της κουζίνας μας. Με διακόπτη επιλογής φιλτραρισμένου ή ελεύθερας ροής νερού (απευθείας από τη βρύση) ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟ AQUARIUS A5+ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

ΚΩΔ:5-0071

Τιμή 90,00€**(οι τιμές είναι μαζί με ανταλλακτικό)**

Όλα τα κεραμικά φίλτρα έχουν τουλάχιστον δυο στάδια φιλτραρίσματος και πλένονται - καθαρίζονται κατά την διάρκεια ζωής του ανταλλακτικού τους.





ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM ΠΛΑΣΤΙΚΟ

50 €

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0116

85 €

(Με Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0117



CANDLE



0,5
micron



ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS SLIM LINE INOX

ΚΩΔ:5-0118

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

80 €

ΚΩΔ:5-0119

(Με Ανταλλακτικό)

115 €



Όλα τα κεραμικά φίλτρα έχουν τουλάχιστον δυο στάδια φιλτραρίσματος και πλένονται - καθαρίζονται κατά την διάρκεια ζωής του ανταλλακτικού τους.







**ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ**

ΚΩΔ:5-0120 Τιμή : 15,00€



**ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ 1/4 (ΕΙΣ-ΕΞΕΟΔΟΣ)
SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ**

ΚΩΔ:5-0121 Τιμή : 15,00€



O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ SLIM

ΚΩΔ:5-0122 Τιμή : 1,50€



ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ SLIM ΜΕΤΑΛ

ΚΩΔ:5-0123 Τιμή : 40,00€



ΒΑΣΗ 1/4 (ΕΙΣ-ΕΞΟΔΟΣ) SLIM LINE

ΚΩΔ:5-0124 Τιμή : 45,00€



**ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ SLIM
ΠΛΑΣΤΙΚΗ**

ΚΩΔ:5-0128 Τιμή : 2,50€



O-RING ΠΛΑΚΕ ΓΙΑ SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔ:5-0129 Τιμή : 4,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SLIM LINE





Τιμή 80,00€

ΚΩΔ:5-0130



Φίλτρο νερού CERAMIC - 1 (Μαζί με ανταλλακτικό)



- Διαθέτει κεραμικό περίβλημα και κοκκοειδή ενεργό άνθρακα από 100 % Κέλυφος Καρύδας (Coconut Granulated Activated Carbon-GAC) με θειώδες ασβέστιο στο εσωτερικό του με πόρο φίλτρανσης έως 0,2 m για πολλαπλό φιλτράρισμα.

Πλεονεκτήματα:

- Είναι οικολογικό και απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον. Κατασκευάζεται από φυσικά υλικά, και συγκεκριμένα, ο ενεργός άνθρακας που διατίθεται προέρχεται από 100% φλοιό καρύδας, μια πλήρως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
- Πληροί τις απαραίτητες προδιαφορές ποιότητας και διαθέτει διεθνή πιστοποίηση.
- Προσφέρει πολλαπλό φιλτράρισμα με εξαιρετική ικανότητα φίλτρανσης 0,2 micron (ένα micron ισούται με ένα χιλιοστό του χιλιοστού) και συγκεκριμένα:
 - 1ο Στάδιο – Αποτελείται από ένα εξαιρετικά λεπτό κεραμικό περίβλημα με πόρο φίλτρανσης 0,2 m, το οποίο απομακρύνει χύματα, λάσπες, σκουριά, κήματα, καθώς και πιο μικρά σωματίδια, όπως κρυπτοσπορίδια, κύστες και βακτήρια.
 - 2ο Στάδιο – Στο εσωτερικό του περιέχεται κοκκοειδής ενεργός άνθρακας από 100% κέλυφος καρύδας και θειώδες ασβέστιο. Ο ενεργός κοκκοειδής άνθρακας καρύδας (Coconut Granulated Activated Carbon-GAC) απομακρύνει αποτελεσματικά το ραδιενεργό ιώδιο, το χλώριο, τα τριαιλογονομεθάνια και τις βλαβερές χημικές ουσίες. Το θειώδες ασβέστιο (Calcium Sulphite) απομακρύνει 100 φορές πιο αποτελεσματικά από τον ενεργό άνθρακα το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και το αργίλιο.

Απομακρύνει 100% το χλώριο

- Διατηρεί τα μεταλλικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.



**DOULTON HCP ULTRACARB – Φίλτρο Νερού Άνω Πάγκου**

Σύστημα φίλτρανσης νερού άνω πάγκου με κεραμικό φίλτρο Doulton Ultracarb 0,5 micron που μειώνει χλώριο, βακτήρια, βαρέα μέταλλα και αιωρούμενα σωματίδια. Εύκολη εγκατάσταση απευθείας στη βρύση, βελτιώνοντας τη γεύση και την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Τιμή χονδρικής : Τιμή λιανικής :

136,00€

125,00€

Ποσότητα
ανά κουτί :

Κωδικός :

5-A009

**DOULTON DCS BIOTECH ULTRA
– Φίλτρο Νερού Άνω Πάγκου (INOX)**

Σύστημα φίλτρανσης νερού άνω πάγκου από ανοξείδωτο ατσάλι με φίλτρο Biotech Ultra 0,2 micron, που μειώνει βακτήρια, χλώριο, βαρέα μέταλλα και μικροσωματίδια, βελτιώνοντας τη γεύση και την ποιότητα του πόσιμου νερού. Εύκολη σύνδεση απευθείας στη βρύση χωρίς μόνιμη εγκατάσταση, ιδανικό για οικιακή χρήση.

Τιμή χονδρικής : Τιμή λιανικής :

185,00€

180,00€

Ποσότητα
ανά κουτί :

Κωδικός :

5-A010



(Συσκευή με Ανταλλακτικό) **ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ GEYSER INOX****140€** [ΚΩΔ:5-0131]

(Ανταλλακτικό)

[ΚΩΔ:5-0132] **50€****Καινοτομία στα Φίλτρα**

Τα φίλτρα Geyser χαρακτηρίζονται ως καινοτόμα στο είδος τους, παγκοσμίως, λόγω της τεχνολογίας Aragon που διαθέτουν (διεθνής πατέντα της εταιρίας Geyser).

Απαλλάσσουν το νερό δικτύου από τα πλεονάζοντα και ανεπιθύμητα άλατα σκληρότητας. Αυτό οδηγεί σε ένα πιο «μαλακό» και «ελαφρύ» πόσιμο νερό μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ουρολιθίασης (πέτρα στα νεφρά).

Συστήνεται η χρήση τους από το Ινστιτούτο Παστέρ, καθώς αφαιρούν από το νερό βακτήρια και ιούς, έως και ηπατίτιδας Α.

Μοναδικές Ιδιότητες του Aragon Bio Aqua

99,9% προστασία από βακτήρια και ιούς

Αφαιρεί ως και ραδιενεργά στοιχεία (π.χ. στρόντιο-90, καίσιο-137)

Διασπά τα άλατα έως και 60% μέσω ιοντοανταλλαγής

Μαλακώνει το νερό μετατρέποντας τον ασβεστίτη σε αραγωνίτη (μη ιζηματογενή μορφή ασβεστίου), όπως έχει τεκμηριωθεί από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το Ρωσικό Ινστιτούτο Μελετών Ορυκτών Πόρων

Απομακρύνει τα βαρέα μέταλλα από το νερό

Δεν αφαιρεί τα αναγκαία, για τον οργανισμό, μέταλλα και ιχνοστοιχεία

Βελτιώνει σημαντικά τη γεύση και τη μυρωδιά του νερού

Μοναδικό πολυμερές υλικό 0.1 micron Ασήμι στη δομή του που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών





GEYSER ECO ARAGON 3 ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΗ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ

Η συσκευή φίλτρου νερού Eco Aragon 3 συνδέεται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας και επιτυγχάνει διπλό φιλτράρισμα μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Μαλακώνει το νερό και ενισχύει την απορρόφηση ασβεστίου από τον ανθρώπινο οργανισμό, μετατρέποντας τον ασβεστίτη σε αραγωνίτη.

Ως ένδειξη αντικατάστασης του φίλτρου θεωρείται η μειωμένη ροή του νερού λόγω εξάντλησης των πόρων.

ΤΙΜΗ 220€

ΚΩΔ:5-0115

Η συσκευή συνδυάζει τρεις μεθόδους φιλτραρίσματος βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της επεξεργασίας του νερού, περιορίζοντας αιωρούμενα σωματίδια όπως σκουριά, άμμο, φύκια κλπ σε ποσοστό 99%. Παράλληλα απωθεί τους βλαβερούς παράγοντες όπως σίδηρο, χλώριο, βαρέα μέταλλα, καρκινογόνα στοιχεία, βακτήρια και ιούς ενώ απομακρύνει τα βαρέα και ραδιενεργά στοιχεία και κατάλοιπα πετρελαίου έως και 95%. Το ασήμι στη δομή του αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών, κολοβακτηριδίων και ενεργού χλωρίου. Επιπλέον ελαττώνονται οι οργανικές προσμίξεις των φυτοφαρμάκων σχεδόν ολοκληρωτικά και τα άλατα σκληρότητας σε ποσοστό 60%.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Κάθε 12 μήνες
ΣΤΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ : 2 στάδια
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ : Πάνω από 2,5 λίτρα/λεπτό
ΓΙΑ ΚΡΥΟ/ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ : 4-95
ΑΠΟΔΟΣΗ : Άνω 120000 λίτρα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 22,5 X 17,1 cm

ΤΙΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 110€

ΚΩΔ:5-0627



Συσκευή κάτω πάγκου Με κεραμικό ανταλλακτικό



Τοποθετήστε τη συσκευή Aquarius A5 κάτω πάγκου σε λίγα μόνο λεπτά κάτω από τον πάγκο της κουζίνας σας και απολαύστε όλο το κρύο νερό σας, φιλτραρισμένο και καθαρό για 12 μήνες ή 8.200 λίτρα νερού, όποιο έρθει πρώτο.

Η συσκευή από ανοξείδωτο ασάλι είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και κομψή ώστε να μην καταλαμβάνει χώρο, ενώ η μόνη συντήρηση που χρειάζεται είναι απλός καθαρισμός με πανί.

Το κεραμικό υλικό της φύσιγγας στα 0,5 microns μπορεί να κατακρατά τους παθογόνους μικροοργανισμούς και τα βακτήρια που τυχόν βρεθούν στο νερό, ιζήματα, λάσπες, σκουριές κτλ ενώ εσωτερικά του κεραμικού ο συμπαγής, ενεργός άνθρακας από κέλυφος καρύδας κατακρατά το χλώριο και σε ικανοποιητικό βαθμό αν υπάρχουν στο νερό, φυτοφάρμακα, φαινόλες, βαρέα μέταλλα και ενώσεις που λειτουργούν επιβλαβή για την υγεία, ενώ δεν μας στερεί όλα τα απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία του νερού που λειτουργούν ευεργετικά για τον οργανισμό μας.

Το φίλτρο Aquarius A5 της Filtrhellas είναι ελεγμένο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος που πιστοποιεί την ποσότητα της κατακράτησης όλων των βλαβερών ουσιών.

Το φίλτρο νερού Aquarius A5 απευθύνεται σε δίκτυα ελεγμένα από τους αρμόδιους φορείς για την καταλληλότητα χρήσης τους, τα οποία θεωρούνται ασφαλή, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων βλαβών, επιμολύνσεων ή υποχλωρίωσης του νερού.



ΚΩΔ:5-0133

Τιμή 95,00€

Όλα τα κεραμικά φίλτρα έχουν τουλάχιστον δυο στάδια φιλτραρίσματος και πλένονται - καθαρίζονται κατά την διάρκεια ζωής του ανταλλακτικού τους.

Συνδέεται είτε με ξεχωριστό Βρυσάκι
ή στην παροχή του κρύου νερού στην βρύση σας.



**DOULTON HIS PF + BIOTECH ULTRA – PUSH FIT**

Σύστημα φίλτρανσης νερού κάτω πάγκου με σύνδεση push-fit για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Συνδυάζει φίλτρα PF και Biotech Ultra, προσφέροντας αποτελεσματική μείωση βακτηρίων, χλωρίου, βαρέων μετάλλων, μικροπλαστικών και άλλων επιβλαβών ουσιών, βελτιώνοντας τη γεύση και την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ιδανική λύση για αξιόπιστη καθημερινή χρήση στην κουζίνα.

Τιμή χονδρικής :**116,00€****Τιμή λιανικής :****120,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A013****DOULTON HIS PF + BIOTECH ULTRA – PUSH FIT**

Σύστημα φίλτρανσης νερού κάτω πάγκου με ανοξείδωτο περίβλημα υψηλής αντοχής και σύνδεση push-fit για εύκολη εγκατάσταση. Ο συνδυασμός φίλτρων PF και Biotech Ultra μειώνει αποτελεσματικά βακτήρια, χλώριο, βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά και άλλους ρύπους, βελτιώνοντας τη γεύση και την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ιδανικό για αξιόπιστη καθημερινή χρήση στην κουζίνα.

Τιμή χονδρικής :**173,00€****Τιμή λιανικής :****160,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A014**



DOULTON HIP DUO NITRATE + ULTRACARB – Σύστημα Διπλής Φίλτρασης Κάτω Πάγκου

Σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου δύο σταδίων με φίλτρα Nitrate και Ultracarb, που μειώνουν νιτρικά, χλώριο, βαρέα μέταλλα, βακτήρια και αιωρούμενα σωματίδια. Προσφέρει υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό απευθείας από ξεχωριστή βρύση.

Τιμή χονδρικής :

185,00€

Τιμή λιανικής :

180,00€

Ποσότητα
ανά κουτί:

Κωδικός :

5-A011

DOULTON HIP TRIPLE – PFAS + NITRATE + ULTRACARB SI



Σύστημα φίλτρανσης νερού τριών σταδίων κάτω πάγκου, σχεδιασμένο για υψηλή ποιότητα πόσιμου νερού. Ο συνδυασμός φίλτρων PFAS, Nitrate και Ultracarb SI μειώνει αποτελεσματικά PFAS, νιτρικά, χλώριο, βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά, βακτήρια και άλλους ρύπους, βελτιώνοντας σημαντικά τη γεύση και την καθαρότητα του νερού. Συνοδεύεται από ξεχωριστή βρύση και αποτελεί αξιόπιστη λύση για οικιακή χρήση με υψηλές απαιτήσεις φιλτραρίσματος.

Τιμή χονδρικής :

334,00€

Τιμή λιανικής :

320,00€

Ποσότητα
ανά κουτί :

Κωδικός :

5-A012



**DOULTON QT + BIOTECH ULTRA**



Σύστημα φίλτρανσης νερού κάτω πάγκου με τεχνολογία Quick Twist (QT) για εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση φίλτρου χωρίς εργαλεία. Το φίλτρο Biotech Ultra μειώνει αποτελεσματικά βακτήρια, χλώριο, βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά και άλλους ρύπους, προσφέροντας καθαρό και ποιοτικό πόσιμο νερό με βελτιωμένη γεύση. Ιδανική λύση για αξιόπιστη καθημερινή χρήση στην κουζίνα.

Τιμή χονδρικής :**111,00€****Τιμή λιανικής :****120,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-C001****DOULTON HIP + ULTRACARB**

Σύστημα φίλτρανσης νερού κάτω πάγκου με φίλτρο Ultracarb, σχεδιασμένο για αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Μειώνει χλώριο, βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά, κύστεις και άλλους ρύπους, προσφέροντας καθαρό νερό με βελτιωμένη γεύση και οσμή. Αξιόπιστη και πρακτική λύση για καθημερινή χρήση στην κουζίνα.

Τιμή χονδρικής :**83,00€****Τιμή λιανικής :****100,00€****Ποσότητα
ανά κουτί:****Κωδικός :****5-A015**

Κατάλληλο για εγκατάσταση
κάτω
από τον πάγκο της κουζίνας!





ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" – 1/2" – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

MAX 18
BAR

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0134

30 €



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" – 1/2" – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

MAX 18
BAR

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0135

55 €



ΤΡΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" – 1/2" – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

MAX 18
BAR

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0136

80 €





ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" – 1/4"

MAX 18
BAR

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0137

25€



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" – 1/4"

MAX 18
BAR

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0138

50€



ΤΡΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" – 1/4"

MAX 18
BAR

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0139

75€





ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10' 1/2 ΟΡΕΙΧΛΚ

ΚΩΔ:5-7035

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

25€



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10' 1/2 ΟΡΕΙΧ

ΚΩΔ:5-7036

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

45€



ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10' ΟΡΕΙΧ

ΚΩΔ:5-7037

(Χωρίς Ανταλλακτικό)

130€

- **Βάση:** Μεταλλική
- **Κέλυφος:** PP Πολυπροπυλένιο με λάστιχο στεγάνωσης (o-ring)
- **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**
Διαστάσεις: 13.5x15.5x32 cm
Βάρος: 2kg
Μέγιστη πίεση: 4 bar
Μέγιστη ροή: 3,5lt / λεπτό
Μέγιστη θερμοκρασία: 38°C
Στάδια επεξεργασίας: 1stage
Διάρκεια ζωής: Ανάλογα το φίλτρο.
In-Out: 1/2" θηλυκό.





**ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
1/4 ΣΚΕΤΗ**

[ΚΩΔ:5-0140] Τιμή : 19,00 €



**ΚΕΛΥΦΟΣ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 10"**

[ΚΩΔ:5-0141] Τιμή : 6,50 €



**ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/4 ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10"**

[ΚΩΔ:5-0142] Τιμή : 11,00 €



ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/2 ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ

[ΚΩΔ:5-0143] Τιμή : 14,50 €



ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

[ΚΩΔ:5-0144] Τιμή : 12,00€



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4X6 (1/4)

[ΚΩΔ:5-0091] Τιμή : 1,50 €



ΝΙΠΕΛ 1/2 ΧΡΩΜΕ

[ΚΩΔ:5-0146] Τιμή : 1,50 €



**ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ)**

[ΚΩΔ:5-0147] Τιμή : 0,40 €



**ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10' 1/2 ΟΡΕΙΧ**

[ΚΩΔ:5-0148] Τιμή : 23,00 €



**ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
10' ΓΙΑ PROTEAS**

[ΚΩΔ:5-0149] Τιμή : 2,50 €



**ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0150] Τιμή : 7,00€



O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ

[ΚΩΔ:5-0151] Τιμή : 1,00 €



O-RING ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ

[ΚΩΔ:5-0152] Τιμή : 1,00 €



ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ 1/2 ΑΡΣ ΘΗΛ



ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ 1/2 ΘΗΛ ΘΗΛ



**ΚΛΕΦΤΗΣ 1/2 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΒΑΝΑΚΙ 3X6 ΒΙΔΩΤΟ**

[ΚΩΔ:5-0153] Τιμή : 8,00 €



**ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ - ΚΟΥΜΠΩΤΟ**

Τιμή : 16,00€

[ΚΩΔ:5-0154]



ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 SMALL ΜΑΥΡΟ
PF-FAU-SSS-B



Ύψος: 26,00 cm

ΚΩΔ:5-0155 Τιμή : **35,00€**

ΒΡΥΣΑΚΙ SATIN ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



27,5 cm

ΚΩΔ:5-0156 Τιμή : **25,00€**

ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ DESIGN



Ύψος: 28,00 cm

ΚΩΔ:5-0157 Τιμή : **30,00€**

ΚΩΔ:5-0628 Τιμή: **25,00€**

ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ SS304



Ύψος: 41,00 cm

ΚΩΔ:5-0158 Τιμή : **180€**

ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑΚΗ SS304



Ύψος: 38,50 cm

ΚΩΔ:5-0159 Τιμή : **200€**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ
(ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ & ΓΩΝΙΑΚΗ)

ΚΩΔ:5-0161 Τιμή : **11,00€**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΥΟΥ / ΖΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ
ΒΡΥΣΗ (ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ & ΓΩΝΙΑΚΗ)

ΚΩΔ:5-0162 Τιμή : **6,00€**



Τρίοδες βρύσες κουζίνας για κρύο/ζεστό και φιλτραρισμένο νερό. Είναι κατασκευασμένες από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο.

ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ ΧΡΩΜΕ ΧΑΜΗΛΗ
PF-FAU-3WCP-SH



Ύψος: 21,00 cm

Τιμή 160€

ΚΩΔ:5-0163

ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ ΧΡΩΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ
PF-FAU-3WCP-CU



Ύψος: 33,50 cm

Τιμή 160€

ΚΩΔ:5-0164

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ
ΤΡΙΟΔΗ ΧΡΩΜΕ
ΧΑΜΗΛΗ**



Τιμή: 11,00 €

ΚΩΔ:5-0165

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ
ΤΡΙΟΔΗ ΧΡΩΜΕ
ΧΑΜΗΛΗ**



Τιμή: 8,00 €

ΚΩΔ:5-0166

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ
ΤΡΙΟΔΗ ΧΡΩΜΕ
ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ**



Τιμή: 11,00 €

ΚΩΔ:5-0167

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ
ΤΡΙΟΔΗ ΧΡΩΜΕ
ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ**



Τιμή: 8,00 €

ΚΩΔ:5-0168

Βρυσάκι κλασικό water4you



Τιμή 25,00€

ΚΩΔ:5-0169

ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΠΡΟΝΖΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



27,5 cm

Τιμή 40,00€

ΚΩΔ:5-0170

Βρυσάκι μακρύ BT



Τιμή 35,00€

ΚΩΔ:5-0171





FAUCET 3 AMERICAN

- ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ AMERICAN

ΤΙΜΗ:25€

ΚΩΔ:FAU-5401



FAUCET 8 BLACK

- ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ BLACK

ΤΙΜΗ:35€

ΚΩΔ:FAU-5402



3 ΣΕ 1 ΒΡΥΣΗ PIVOT

- ΒΡΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ PIVOT

ΤΙΜΗ:195€

ΚΩΔ:FAU-5403





3 ΣΕ 1 ΒΡΥΣΗ NEW CLASSIC

- ΒΡΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ CLASSIC

ΤΙΜΗ:170€

ΚΩΔ:FAU-5404



3 ΣΕ 1 ΒΡΥΣΗ BLACK NEW CLASSIC

- ΒΡΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ CLASSIC BLACK

ΤΙΜΗ:175€

ΚΩΔ:FAU-5405





ANTAMMAKTIKO Ceramic-1



Διαθέτει κεραμικό περιβλήμα και κοκκοειδή ενεργό άνθρακα από 100 % Κέλυφος Καρύδας με θειώδες ασβέστιο στο εσωτερικό του με πόρο φίλτρανσης έως 0,2 m για πολλαπλό φιλτράρισμα.

- 1ο Στάδιο - Αποτελείται από ένα εξαιρετικά λεπτό κεραμικό περιβλήμα με πόρο φίλτρανσης 0,2 m, το οποίο απομακρύνει χρώματα, λάσπες, σκουριά, ιζήματα, καθώς και πιο μικρά σωματίδια, όπως κρυπτοσπορίδια, κύστες και βακτήρια.
- 2ο Στάδιο - Στο εσωτερικό του περιέχεται κοκκοειδής ενεργός άνθρακας από 100% κέλυφος καρύδας και θειώδες ασβέστιο. Ο ενεργός κοκκοειδής άνθρακας καρύδας (Coconut Granulated Activated Carbon-GAC) απομακρύνει αποτελεσματικά το ραδιενεργό ιώδιο, το χλώριο, τα τριαιλογονομεθάνια και τις βλαβερές χημικές ουσίες. Το θειώδες ασβέστιο (Calcium Sulphite) απομακρύνει 100 φορές πιο αποτελεσματικά από τον ενεργό άνθρακα το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και το αρσénιο.

Απομακρύνει 100% το χλώριο

- Διατηρεί τα μεταλλικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

(Διάρκεια ζωής 3-6 μήνες)

ΚΩΔ:5-0172

Τιμή 30€



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΑ PROTEAS CANDLE ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κεραμικό φίλτρο με άνθρακα Proteas candle με σπείρωμα

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,5μm – 0,8μm
- Αφαίρεση βακτηρίων, κυστών 99,99%
- Αφαίρεση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων 85%, φαινόλων 50%
- Αφαίρεση πολυαρωματικών υδρογονανθράκων 95%, τριαιλογονομεθανίων 50%
- Αφαίρεση ελεύθερου χλωρίου 97%, μόλυβδου 98,3%
- Είναι συμβατό με τις συσκευές φίλτρανσης Proteas slim line πλαστική & inox (EW-012-0400 & EW-012-0401) αλλά και συσκευές Doulton άνω & κάτω πάγκου που διαθέτουν θηλυκό πάσο
- Διαθέτει αρσενικό πάσο ώστε να βιδώνει στην βάση των συσκευών άνω και κάτω πάγκου

(Διάρκεια ζωής 6-12 Μήνες)

ΚΩΔ:5-0173

Τιμή 35€



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ DOULTON ULTRACARB 0,5

Ρύπους που μεταφέρονται με το νερό – 99,99%

Βακτηρίδια και κύστες > 98%

Θολότητα νερού > 99%

Μόλυβδος 99,99%

Βακτήρια E. Coli / Cholera / Shigella / Βακτήρια Typhoid / Klebsiella Terrigena, Κύστες Cryptosporidium, Κύστες Giardia, Εντομοκτόνα Παθογόνους μικροοργανισμούς

Αφαίρεση βακτηρίων (Κολοβακτηρίδια, Χολέρα, Σιγέλλωση, Τύφος, Klebsiella Terrigena): > 99,99%

Αφαίρεση κυστών (Κρυπτοσποριδίωση, Γιαρδίαση): > 99,99%

Αφαίρεση ιχθόν οργανικών ενώσεων

Εντομοκτόνα: > 85%

Ζιζανιοκτόνα: > 85%

Φαινόλες: > 50%

Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες: > 95%

Τριαιλογονομεθάνια: > 50%

Αφαίρεση ανόργανων ενώσεων

Αφαίρεση ελεύθερου χλωρίου: > 97% Πρότυπο NSF Κατηγορία 1 42

Απόλυτο φιλτράρισμα 0,9 micron

(Διάρκεια ζωής 6-12 μήνες)

ΚΩΔ:5-0174

Τιμή χονδρικής 38,00€

Τιμή λιανικής 42,00€

Ποσότητα ανά κουτί
25 τεμ



Ανταλλακτικό φίλτρο AQUARIUS K5



Ανταλλακτικό φίλτρο K5 AquaRius της Filtrhellas για τη συσκευή AquaRius A5, καθώς και ως πρώτη φύσιγγα στις συσκευές A6 και A7 (άνω πάγκου, κάτω πάγκου, άνω και κάτω πάγκου).

Συμβατή φύσιγγα και σε άλλες συσκευές της αγοράς.

Κεραμική φύσιγγα στα 0,5 microns με μικροπόρους ώστε να συγκρατεί αποτελεσματικά ιζήματα, λάσπες, σκουριές αλλά και εάν βρεθούν στο νερό παθογόνοι μικροοργανισμοί. Εσωτερικά της κεραμικής φύσιγγας ο συμπαγής, ενεργός άνθρακας από κέλυφος καρύδας κατακρατά το χλώριο και σε ικανοποιητικό βαθμό αν υπάρχουν στο νερό, φυτοφάρμακα, φαινόλες, βαρέα μέταλλα και ενώσεις που λειτουργούν επιβλαβή για την υγεία, ενώ δεν μας στερεί όλα τα απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία του νερού που λειτουργούν ευεργετικά για τον οργανισμό μας. Το ανταλλακτικό φίλτρο AquaRius K5 της Filtrhellas είναι ελεγμένο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος που πιστοποιεί την ποσότητα της κατακράτησης όλων των βλαβερών ουσιών.

Το κεραμικό φίλτρο AquaRius K5 διαρκεί για 12 μήνες ή 8.200 λίτρα νερού, όποιο έρθει πρώτο ενώ καθαρίζεται πανεύκολα κατά τη διάρκεια των 12 μηνών με την σκληρή πλευρά από ένα σφουγγάρι πιάτων. Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση γίνονται σε ένα μόλις λεπτό, απλά ξεβιδώνοντας την παλιά φύσιγγα και τοποθετώντας την νέα.

Το ανταλλακτικό φίλτρο νερού AquaRius K5 απευθύνεται σε δίκτυα ελεγμένα από τους αρμόδιους φορείς για την καταλληλότητα χρήσης τους, τα οποία θεωρούνται ασφαλή, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων βλαβών, επιμολύνσεων ή υποχλωρίωσης του νερού.

Συνίσταται η αποφυγή χρήσης ζεστού νερού, άνω των 38 ° C, γιατί οδηγεί στην καταστροφή της φύσιγγας και των υλικών συγκόλλησης της.

Αναζητήστε τα αυθεντικά ανταλλακτικά AquaRius!

Διαστάσεις : 25 εκ. Ύψος * 5 εκ. Πλάτος

K5	Τιμή 45,00€	ΚΩΔ:5-0175
K5PLUS	Τιμή 50,00€	ΚΩΔ:5-0176
K5 ΡΗΤΙΝΗ ΝΙΤΡΙΚΩΝ	Τιμή 45,00€	ΚΩΔ:5-0177
K5 ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ	Τιμή 45,00€	ΚΩΔ:5-0178

Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Doulton Sediment (βιδωτό)



Το ανταλλακτικό φίλτρο ιζημάτων Doulton (βιδωτό) λειτουργεί ως προφίλτρο σε διπλά συστήματα φίλτρανσης, συγκρατώντας αποτελεσματικά σωματίδια όπως χώμα, λάσπη, σκουριά και άμμο. Είναι ιδανικό για περιοχές με αυξημένη παρουσία στερεών ρύπων στο νερό, ενώ συμβάλλει στην προστασία και την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του βασικού φίλτρου.

Τιμή χονδρικής : 20,00€

ΚΩΔ:5-0179

Τιμή 22,00€

**Ποσότητα ανα κουτί
25τεμ**



**DOULTON FRANKE M15 SI – Κεραμικό Φίλτρο Νερού**

Το φίλτρο Doulton Franke M15 SI είναι κεραμικό φίλτρο υψηλής απόδοσης που συμβάλλει στη μείωση βακτηρίων, χλωρίου, αιωρούμενων σωματιδίων και οργανικών ουσιών, βελτιώνοντας τη γεύση και την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Είναι συμβατό με συστήματα φίλτρων Franke M15 και κατασκευάζεται στη Μεγάλη Βρετανία.

Τιμή χονδρικής : Τιμή λιανικής :

44,00€

47,50€

Ποσότητα
ανά κουτί :

25τεμ

Κωδικός :

5-A005

**DOULTON BIOTECH ULTRA – Κεραμικό Φίλτρο Νερού**

Το φίλτρο Doulton Biotect Ultra είναι ένα κεραμικό φίλτρο υψηλής απόδοσης που συνδυάζει μικροδιήθηση και ενεργό άνθρακα, συμβάλλοντας στη μείωση βακτηρίων, χλωρίου, αιωρούμενων σωματιδίων και οργανικών ουσιών. Βελτιώνει τη γεύση και την καθαρότητα του πόσιμου νερού και είναι κατάλληλο για χρήση σε οικιακά συστήματα φιλτραρίσματος νερού.

Τιμή χονδρικής : Τιμή λιανικής :

37,00€

44,00€

Ποσότητα
ανά κουτί :

25τεμ

Κωδικός :

5-A006



DOULTON ULTRACARB SI – Κεραμικό Φίλτρο ΝερούDoulton
SI

Το Ultracarb SI της Doulton είναι ένα αξιόπιστο κεραμικό φίλτρο πόσιμου νερού, κατασκευασμένο στη Μεγάλη Βρετανία.

Συνδυάζει κεραμική μικροδιήθηση και ενεργό άνθρακα Ultracarb, προσφέροντας αποτελεσματική μείωση βακτηρίων, αιωρούμενων σωματιδίων, χλωρίου και οργανικών ουσιών, ενώ βελτιώνει σημαντικά τη γεύση και την οσμή του νερού.

Το φίλτρο είναι καθαριζόμενο και συμβατό με συστήματα φίλτρων τύπου candle, όπως φίλτρα πάγκου, κάτω πάγκου και gravity συστήματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φιλτράρισμα: ~0.5 micron
- Ροή νερού: έως 1-2 L/min
- Διάρκεια ζωής: έως 6 μήνες ή ~2.000 L
- Κατασκευή: Made in Britain

Τιμή χονδρικής :

44,00€

Τιμή λιανικής :

47,50€

Ποσότητα ανά κουτί :

25τεμ

Κωδικός :

5-A001

DOULTON PFAS CARBON BLOCK – Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Το φίλτρο PFAS Carbon Block της Doulton είναι ένα υψηλής απόδοσης ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, σχεδιασμένο για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Συμβάλλει στη μείωση χλωρίου, οργανικών ουσιών, δυσάρεστης γεύσης και οσμών, ενώ παράλληλα μειώνει ουσίες της ομάδας PFAS.

Είναι ιδανικό για χρήση σε οικιακά συστήματα φιλτραρίσματος νερού, προσφέροντας καθαρότερο και πιο ευχάριστο νερό για καθημερινή κατανάλωση.

Τιμή χονδρικής :

44,00€

Τιμή λιανικής :

47,50€

Ποσότητα ανά κουτί :

25τεμ

Κωδικός :

5-A002



**DOULTON BIOTECH ULTRA SI – Κεραμικό Φίλτρο Νερού**

Κεραμικό ανταλλακτικό φίλτρο νερού υψηλής απόδοσης με πυρήνα ενεργού άνθρακα. Μειώνει αποτελεσματικά βακτήρια, χλώριο, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και μικροπλαστικά, βελτιώνοντας τη γεύση και την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Διαθέτει τεχνολογία Scale Inhibitor (SI) για περιορισμό των αλάτων και προστασία των συσκευών.

Τιμή χονδρικής :**48,00€****Τιμή λιανικής :****52,00€****Ποσότητα
ανα κουτί :****Κωδικός :****5-A007****DOULTON STERASYL ΒΙΔΩΤΟ – Κεραμικό Φίλτρο Νερού**

Κεραμικό ανταλλακτικό φίλτρο νερού που μειώνει αποτελεσματικά βακτήρια, κύστες, σκουριά, χρώμα και αιωρούμενα σωματίδια, βελτιώνοντας την καθαρότητα του πόσιμου νερού.

Η μικροπορώδης κεραμική δομή με εμποτισμό αργύρου περιορίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και διατηρεί τα φυσικά μεταλλικά στοιχεία του νερού.

Τιμή χονδρικής :**20,00€****Τιμή λιανικής :****22,00€****Ποσότητα
ανα κουτί :****Κωδικός :****5-A008**

**DOULTON CLEANSOFT LIMESCALE****Ανταλλακτικό Φίλτρο Μείωσης Αλάτων**

Το φίλτρο Cleansoft Limescale της Doulton έχει σχεδιαστεί για τη μείωση των αλάτων (limescale) στο νερό, συμβάλλοντας στην προστασία συσκευών και συστημάτων φιλτραρίσματος από επικαθίσεις. Παράλληλα βοηθά στη βελτίωση της γεύσης του νερού και λειτουργεί ιδανικά σε συνδυασμό με κεραμικά φίλτρα Doulton. Είναι κατάλληλο για οικιακά συστήματα φιλτραρίσματος νερού, φίλτρα πάγκου ή κάτω πάγκου, προσφέροντας πιο καθαρό νερό και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φίλτρων και των συσκευών.

Τιμή χονδρικής :**52,00€****Τιμή λιανικής :****52,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A003****DOULTON NITRATE – Φίλτρο Μείωσης Νιτρικών**

Το φίλτρο Doulton Nitrate είναι σχεδιασμένο για τη μείωση των νιτρικών (NO_3^-) στο πόσιμο νερό, βελτιώνοντας την ποιότητα και την ασφάλεια του. Είναι κατάλληλο για χρήση σε οικιακά συστήματα φιλτραρίσματος νερού και λειτουργεί ιδανικά σε συνδυασμό με άλλα φίλτρα πολλαπλών σταδίων.

Τιμή χονδρικής :**43,00€****Τιμή λιανικής :****47,50€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A004**

**ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ****ΚΩΔ:5-0180**

Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" –

- Είναι κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα
- Αφαίρεση 90% του χλωρίου
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων (άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόφιλτρο σε διάφορα συστήματα φίλτρανσης
- Είναι συμβατό με όλες τις φίλτροθήκες 10" που κυκλοφορούν στην αγορά

Τιμή : 8€**ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ MD05 – 0,5MM****ΚΩΔ:5-0181**

Φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας Proteas MD05 10" – 0,5μm

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Αφαίρεση πτητικών ουσιών
- Υψηλή αφαίρεση τριαλομεθανίων και χλωροφόρμιου
- Υψηλή απορροφητικότητα χημικών ουσιών
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

**Τιμή : 30€****ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ LR05 – 0,5MM****ΚΩΔ:5-0182**

Φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας Proteas LR05 10" – 0,5μm

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Αφαίρεση χλωραμίνης και άλλων χημικών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Αφαίρεση κυστών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

**Τιμή : 35€**

**AMERIBLOCK PB+ 0,5μm**

Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 0,5 micron, σχεδιασμένο για τη μείωση χλωρίου, βαρέων μετάλλων και δυσάρεστης γεύσης ή οσμής. Κατάλληλο για ποιοτικότερο και καθαρότερο πόσιμο νερό.

Τιμή χονδρικής :**41,00€****Τιμή λιανικής :****42,00€****Ποσότητα
ανά κουτί:****Κωδικός :****5-A020****AMERIBLOCK MAXIMUS 0,5μm**

Ανταλλακτικό φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα υψηλής απόδοσης, κατασκευασμένο στις ΗΠΑ, με φιλτράρισμα 0,5 micron.

Συμβάλλει στη μείωση χλωρίου, χλωραμίνης, μολύβδου, υδραργύρου, VOCs, PFOA/PFOS, μικροπλαστικών και κύστεων, προσφέροντας καθαρότερο και ποιοτικότερο πόσιμο νερό

Τιμή χονδρικής :**47,00€****Τιμή λιανικής :****50,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A021**

**AMERIBLOCK CTO 5µm**

Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 5 micron, κατάλληλο για τη μείωση χλωρίου, οσμών και δυσάρεστης γεύσης στο νερό. Ιδανικό για καθαρότερο και πιο ευχάριστο πόσιμο νερό.

Τιμή χονδρικής : Τιμή λιανικής :**28,00 €****24,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A018****AMERIBLOCK CTO+ VOC 0,5µm**

Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 0,5 micron, σχεδιασμένο για τη μείωση χλωρίου, οργανικών ενώσεων (VOC), οσμών και δυσάρεστης γεύσης. Προσφέρει υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος για καθαρότερο και πιο ποιοτικό πόσιμο νερό.

Τιμή χονδρικής : Τιμή λιανικής :**35,00€****34,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A019**

**PENTAIR CFB-PLUS 10 (Fiberdyne) – 0.5μm**

Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα Fiberdyne® 0.5μm, κατασκευασμένο στις ΗΠΑ. Μειώνει αποτελεσματικά χλώριο, οσμές, γεύση και αιωρούμενα σωματίδια, κατάλληλο για standard housing 10"

Τιμή χονδρικής :**28,00€****Τιμή λιανικής:****47,50€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-B003****PENTAIR P5 – 5μm Polypropylene 10"**

Φίλτρο πολυπροπυλενίου 5 micron για συγκράτηση ιζημάτων όπως άμμος, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια. Κατάλληλο για standard housing 10" και χρησιμοποιείται συνήθως ως πρώτο στάδιο φιλτραρίσματος.

Τιμή χονδρικής :**3,00€****Τιμή λιανικής :****3,90€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-B004**

**OMNIPURE OMB934 0,5 MICRON LEAD**

Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα 0,5 micron, κατασκευασμένο στις ΗΠΑ, σχεδιασμένο για αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Συμβάλλει στη μείωση μολύβδου, χλωρίου, οσμών και γεύσης, προσφέροντας καθαρότερο και πιο ευχάριστο νερό.

Τιμή χονδρικής :		Τιμή λιανικής :	Ποσότητα ανά κουτί :	Κωδικός :
26,00€		32,00€	 20τεμ	5-A022



**PENTAIR GAC-10 – Φίλτρο Κοκκώδους Ενεργού Άνθρακα 10"**

Φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα (GAC) 10", κατάλληλο για βελτίωση της ποιότητας πόσιμου νερού. Μειώνει αποτελεσματικά το χλώριο, τις οσμές και τη δυσάρεστη γεύση. Συμβατό με τα περισσότερα standard housing 10".

Τιμή χονδρικής : Τιμή λιανικής :**12,00€****13,00€****ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-B001****PENTAIR CBR2-10 – 0.5μm**

Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα (Carbon Block) 10", με μικρονική απόδοση 0.5μm. Μειώνει αποτελεσματικά χλώριο, οσμές, γεύση, βαρέα μέταλλα και σωματίδια, βελτιώνοντας την ποιότητα πόσιμου νερού.

Τιμή χονδρικής : Τιμή λιανικής :**30,00€****35,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-B002**



Atlas Filtri Ανταλλακτικό 10" CB-AF PB 10SX 0.5 μm

Παροχή 170 lt/h

Τιμή : **36€** [ΚΩΔ:5-0183]

Υλικό Φίλτρου Συμπαγής Ενεργός Άνθρακας

Φιλτράρισμα 0,5 μm

Συμβατότητα 10"

Διάρκεια Ζωής Φίλτρου

Λίτρα 4000 lt Χρόνος 6-12 μήνες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Απομάκρυνση κυστών (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba και Toxoplasma) διαπερατότητας έως και 0,5 micron σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Μείωση της συγκέντρωσης μολύβδου (lead) (ο μολύβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις μολύβδου) σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF

**ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
PROTEAS ULTRA05 -
HEAVY METALS 10" - 0,5μm**

Τιμή : **45€**

[ΚΩΔ:5-0184]

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 10" - 0,3μm

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3μm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρησης άνω & κάτω πάγκου)

Τιμή 15€

[ΚΩΔ:5-0185]



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ 10" - 0,3μm

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3μm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Εξαιρετική μείωση της συγκέντρωσης χλωρίου
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρησης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

Τιμή 25€

[ΚΩΔ:5-0186]



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ SUPER CF1 10" - 1μm**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- 100% άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 1 μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 1μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση της συγκέντρωσης μολύβδου (lead) (ο μολύβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις μολύβδου)
- Μείωση MTBE
- Μείωση αμιάντου
- Μείωση σωματιδίων Ι
- Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων
- Μείωση κυστών
- Μείωση ατραζίνης (ζιζανιοκτόνο)
- Μείωση του υδραργύρου
- Μείωση χλωραμίνης
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

Τιμή 49€ ΚΩΔ:5-0187**Ανταλλακτικό Aragon E-10**

Ανταλλακτικό φίλτρο τεχνολογίας ARAGON. Φιλτράρει με τριπλό τρόπο μηχανική διήθηση, προσρόφηση και ανταλλαγή ιόντων.

Αντιμικροβιακή προστασία με ασήμι και σύστημα AntiSbroys για μέγιστη βακτηριοστατική δράση και δεν επιτρέπει στους ρύπους που έχει κατακρατήσει από το νερό να περάσουν στο ποτήρι σας.

Πιστοποιημένο από εγκυρότερους παγκόσμιους οργανισμούς, NSF (Αμερική), Κέντρο Μικροβιολογικής Έρευνας Πανεπιστήμιο Της Ferrara (Ιταλία), Eurofins διεθνής ομάδα εργαστηρίων για περιβαλλοντικές μελέτες (Σουηδία) Ερευνητικό Ινστιτούτο της Γρίτης, (Ρωσία)

Το Ινστιτούτο Παστέρ πιστοποιεί ότι αφαιρεί βακτήρια και ιούς, έως και ηπατίτιδα Α & ραδιενεργά στοιχεία.

Η Στρ. Ιατρική Ακαδημία Αγ. Πετρούπολης πιστοποιεί ότι ευνοεί στην λειτουργία των νεφρών και προστατεύει από ουρολιθίαση.

Συγκρατεί αιωρούμενα σωματίδια με πόρους μεγαλύτερους από 0,1 micron (μm), τη θολότητα, την άμμο, τη σκουριά, τις λάσπες, τα χρώματατηνοσμή και γεύση του χλωρίου από το νερό.

Αφαιρεί βαρέα και ραδιενεργά μέταλλα (μολύβδο, κάδμιο, χαλκό, σίδηρο, αλουμίνιο, ίνες αμιάντουστρόντιο-90, καίσιο-137, ουράνιο, cerium-90, europium-153)

Οργανικές ενώσεις (φυτοφάρμακα, καρκινογόνες ουσίες) Παθογόνους μικροοργανισμούς, χλωροφόρμιο, τα οργανικά χημικά, τις κύστες, προϊόντα πετρελαίου βενζίνη, E.Coli

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ**


ΚΩΔ:5-0188

Τιμή 50€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση θολότητας σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Αφαίρεση κυστών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Απομάκρυνση Cryptosporidium, Giardia

- Αποκόπτει σωματίδια έως 0,03μm
- Αφαίρεση σταφυλόκοκκου 100%
- Αφαίρεση των βακτηρίων Brevundimonas 100%
- Αφαίρεση του βακτηρίου Escherichia Coli 100%
- Αφαίρεση Καολίνης 100%
- Αφαίρεση πολυμερισμένου Λάτεξ (0,05μm) 98,5%



ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10" 0,1 μm PROTEAS FILTER UF PRO 01



ΤΙΜΗ 55€

ΚΩΔ:5-0189





Ανταλλακτικό Φίλτρο 5micro



Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" – 5μm

- Είναι κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα [ΚΩΔ:5-0190]
- Αφαίρεση του χλωρίου
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων (άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη) έως και 5μm
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόφιλτρο σε διάφορα συστήματα φίλτρανσης
- Είναι συμβατό με όλες τις φιλτροθήκες 10" που κυκλοφορούν στην αγορά

Τιμή 8,00€

Ανταλλακτικό Φίλτρο 0,5micro

Φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά)
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Αφαίρεση πτητικών ουσιών
- Υψηλή αφαίρεση τριαλομεθανίων και χλωροφόρμιου
- Υψηλή απορροφητικότητα χημικών ουσιών
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική



[ΚΩΔ:5-0191]

Τιμή 38,00€

Ανταλλακτικό Φίλτρο CTO PLUS 0,5 micro

Φίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Απομάκρυνση κυστών (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba και Toxoplasma) διαπερατότητας έως και 0,5 micron σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Μείωση της συγκέντρωσης μόλυβδου (lead) (ο μόλυβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις ύδρευσης) σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF



[ΚΩΔ:5-0192]

Τιμή 42,00€

WATER4YOU





WATER4YOU PENTEK FLOPLUS

Χαρακτηριστικά και οφέλη – Φίλτρο Carbon Pentair Floplus-10" Υψηλής Ροής 0,5m
Αφαιρεί: Χλώριο, ιζήματα, κύστες (Cryptosporidium και Giardia), χρώμα, οργανικούς ρύπους, VOCs, σκουριά, φυτοφάρμακα, χλωραμίνες.

Βελτιώνει: Οσμή και γεύση.

Μειώνει με μηχανικά μέσα σωματίδια μεγέθους έως και 0,5 micron.
Πιστοποίηση NSF/ANSI Standard 53 για τη μείωση κύστεων όπως Cryptosporidium και Giardia με μηχανικά μέσα.
Premium ικανότητα συγκράτησης ρύπων.
Εξαιρετική μείωση γεύσης & οσμής χλωρίου.
Πραγματικό φιλτράρισμα σε βάθος.
Υψηλή ταχύτητα ροής και χαμηλή πτώση πίεσης παρόμοια με ένα φίλτρο 10 micron.
Μέγιστη διάρκεια ζωής.
Δεν απελευθερώνει ίνες άνθρακα κατά τη χρήση
Κατασκευάζονται από την Pentair – Pentek
✓ Δεν αφαιρεί τα πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία του νερού.

Τιμή 40,00€

ΚΩΔ:5-0193

Μέχρι και 37.000 λίτρα Fibredyne technology




WATER4YOU PLUS MFB 0,5



Φίλτρο ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα καρύδας με αντιμικροβιακή δράση. Συγκρατεί αιωρούμενα σωματίδια με πόρους μικρότερους από 0,5 micron (μm), τη θολότητα, την άμμο, τη σκουριά, τις λάσπες, τα χρώματα, την οσμή και γεύση του χλωρίου από το νερό. Μειώνει, τα βαρέα μέταλλα (μόλυβδο), το χλωροφόρμιο, τα φυτοφάρμακα, τα οργανικά χημικά, της πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), τα βιομηχανικά κατάλοιπα, τα τοξικά, τη θολότητα, τις κύστες, Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma, τα βακτηρίδια, τους μικροοργανισμούς, τις ίνες αμιάντου. Δεν μειώνει την πίεση του νερού.

ΚΩΔ:5-0194

Τιμή 50,00€





Ανταλλακτικό Φίλτρο 10" Matrikx PB1 0,5μM

Πιστοποιημένο από NSF Πιστοποιημένο από WQA

Φιλτράρισμα : 0,5 μm Παροχή: 170 lt/h (2,83 lt/min)

Αλλαγή: 4.000 λίτρα ή 12 μήνες Υψος : 10" (25,4 cm)

Διάμετρος : 2,50" (6,35 cm Αφαιρεί Χλώριο

Δυσάρεστη γεύση και οσμή

Φυτοφάρμακα Βιομηχανικά κατάλοιπα Οργανικά χημικά Βακτηρίδια

Μικροοργανισμούς

Μικρόβια (Cysts, Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma)

Τοξικά και άλλες βλαβερές ουσίες που μολύνουν το νερό

Ίνες αμιάντου

Βαρέα μέταλλα (μόλυβδο , κάδμιο) με ανταλλαγή ιόντων

Τιμή 20€

ΚΩΔ:5-0195



Atlas Filtri Ανταλλακτικό Ενεργό Άνθρακα 10" CA SE 10 SX 0.3 μm

- Ανταλλακτικό φίλτρο νερού συμπαγούς ενεργού άνθρακα (Carbon Block).
- Κατάλληλο για φίλτρα νερού άνω του πάγκου (καμπάνες) και φίλτρα νερού κάτω του πάγκου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C (113°F)

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)

Πυκνότητα φιλτραρίσματος: 0.3 μm

Παροχή: 300 lt/h

Ύψος: 10"

Τιμή 45,00€

ΚΩΔ:5-0196

Είναι κατασκευασμένα από μη τοξικά υλικά, κατάλληλα για πόσιμο νερό

Φίλτρο: Συμπαγής άνθρακας από σκόνη ενεργού άνθρακα φλοιού καρύδας

Τάπες: Πολυπροπυλένιο

Φλάντζες στεγανοποίησης: SEBS με αντιμικροβιακή τεχνολογία

- **Αφαιρεί:** Εμποτισμένο με σάπυ για βακτηριοστατική επίδραση, αφαιρεί χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, βιομηχανικά κατάλοιπα, την θολότητα από το νερό, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), τοξικά, χλωροφόρμιο και άλλες βλαβερές ουσίες που μολύνουν το νερό.

- **Αλλαγή:** κάθε 6-12 μήνες

MADE IN ITALY





ΦΙΛΤΡΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CAG 10"

Είναι κατασκευασμένο από κοκκώδη ενεργό άνθρακα
Αφαίρεση 99% του χλωρίου
Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων
Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων
(άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόφιλτρο σε διάφορα συστήματα φίλτρησης.

Τιμή 7€

ΚΩΔ:5-0622



Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Αντιμικροβιακό Pentair SCBC-10 0,5μm

Το Pentair SCBC-10 0,5μm είναι αντιμικροβιακό φίλτρο ενεργού άνθρακα με προστασία αργύρου, που εμποδίζει τη μικροβιακή ανάπτυξη στο φίλτρο.
Μειώνει χλώριο, οσμές, γεύση, κύστες όπως Cryptosporidium και Giardia, καθώς και σωματίδια έως 0,5 micron.
Είναι κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση, με διάρκεια ζωής 9-12 μήνες και πιστοποίηση NSF.

ΚΩΔ:5-0623

Τιμή 45€

ΦΙΛΤΡΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 10"



Φίλτρο ρητίνης αποσκλήρυνσης 10"
Περιέχει ρητίνη αποσκλήρυνσης
Ανταλλάσσει ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου συνεπώς μειώνει την σκληρότητα του νερού
Αποτρέπει τους λεκέδες από τα πιάτα, ποτήρια, ασημικά και νεροχύτες
Προστατεύει τις σωληνώσεις και τις συσκευές από την συσσώρευση αλάτων
Βελτιώνει την απόδοση των απορρυπαντικών έως και 30%
Τοποθετείται σε συσκευές κεντρικής παροχής και κάτω πάγκου μετά απο πρόφιλτρο

Τιμή 14€

ΚΩΔ:5-0624

WATER4YOU





ΣΤΟ 10MICRON ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

- ΠΟΡΟΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 10 MICRON
- ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ
- ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΑ, ΙΖΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΤΙΜΗ: 8€

ΚΩΔ:5-0622-1



ΣΤΟ 5MICRON MATΡΙΚΧ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

- ΠΟΡΟΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 5MICRON
- ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΧΛΩΡΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
- ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΑ , ΙΖΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΤΙΜΗ: 10€

ΚΩΔ:5-0622-2



CARBON BLOC 10MICRON ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 6000LT Η 1 ΧΡΟΝΟ

ΤΙΜΗ: 6€

ΚΩΔ:5-0622-3



COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS 5 ΣΤΑΔΙΩΝ**ΚΩΔ:5-0197****Τιμή 150,00€**

Ύψος: 44,00 cm
Μήκος: 32,50 cm
Πλάτος: 10,00 cm

Σύστημα φίλτρησης νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Φιλτράρει το νερό σε 5 στάδια. Περιέχει 1 in line φίλτρο ιζημάτων, 2 in line φίλτρα κοκκώδη ενεργού άνθρακα (2ο και 5ο στάδιο), 1 in line φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα και την μεμβράνη ινών 0,02μm.

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 σειρά φίλτρων, συνδέσμους και βρυσάκι.

Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη).

Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.

Η μεμβράνη αφαιρεί ορισμένα βακτήρια και ιούς, αλλά όχι όμως τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η αλλαγή των 4 φίλτρων γίνεται κάθε 3.000L νερού σε αντίθεση με την μεμβράνη ινών, η οποία αντικαθίσταται κάθε 6.000L νερού. Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι bypass ώστε να πραγματοποιείται ξέπλυμα των φίλτρων μετά από κάθε αντικατάστασή τους.

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ (4 ΤΕΜ)**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ****ΚΩΔ:5-0198****Τιμή 44,00€****ΚΩΔ:5-0199****Τιμή 25,00€**



IN-LINE ΦΙΛΤΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 1/4

Filtering media:Carbon block
Dimensions:T33 In Line 10"x2"
In-Out:1/4" FNPT
Weight:0,25kg

Max temperature:45°C
Flow rate:3,8lt / min
Max Pressure:43,5 psi/3bar
Filtration capacity:5000lt /1year

Τιμή 15€

ΚΩΔ:5-0617



ΦΙΛΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ - INLINE



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2 ΣΤΑΔΙΑ

- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση βολότητας σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Αφαίρεση κυστίων σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Απομάκρυνση Cryptosporidium, Giardia
- Αποκόπτεi σωματίδια έως 0,03μm
- Αφαίρεση σταφυλόκοκκου 100%
- Αφαίρεση των βακτηρίων Brevundimonas 100%
- Αφαίρεση του βακτηρίου Escherichial Coli 100%
- Αφαίρεση Καολίνης 100%
- Αφαίρεση πολυμερισμένου Λάτεξ (0,05μm) 98,5%

Τιμή : 40,00€

ΚΩΔ:5-0209

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣ PROTEAS UF PRO 0,1

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CTO PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε συμπαγή μορφή. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Εξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).



IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔ:5-0210

Τιμή 19,00€

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

ΚΩΔ:5-0211

Τιμή 19,00€

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

ΚΩΔ:5-0212

Τιμή 19,00 €

*Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.





94MM

176MM



Atlas Filtri Mignon Plus L3P SX AS 1/2

Τιμή : 16,00€

ΚΩΔ:5-0213

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MIGNON



ΓΥΑΛΑ MIGNON PLUS 3P AS
ΔΙΑΦΑΝΗ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΛΑΝΤΖΑ

Τιμή : 5,00€

ΚΩΔ:5-0214



ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
MIGNON PLUS 3P

Τιμή : 4,00€

ΚΩΔ:5-0217



ΚΕΦΑΛΗ MIGNON PLUS L-3P
1/2" MFO (ΙΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ)

Τιμή : 7,00€

ΚΩΔ:5-0215



ΦΛΑΝΤΖΑ MIGNON PLUS 3P

Τιμή : 1,00€


ΚΩΔ:5-0218



ΚΛΕΙΔΙ TYPE "L" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
MIGNON PLUS 3P

Τιμή : 3,50€

ΚΩΔ:5-0216



ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
MIGNON DUPLEX PLUS 3P
Περιλαμβάνει 8 βίδες

Τιμή : 4,00€

ΚΩΔ:5-0219



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
(LUBRIKIT) 1,5ml

Τιμή : 2,00€

ΚΩΔ:5-0067





Atlas Filtri CADET PLUS 2P 1/2 MFO SX AS

Τιμή : 20,00€

ΚΩΔ:5-0221

Atlas Filtri CADET PLUS 2P 3/4 AFO SX AS

Τιμή: 21,00€

ΚΩΔ:5-0629

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MIGNON



ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΗ PLUS MFO SX

Τιμή : 11,00€

ΚΩΔ:5-0222



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ
PLUS 3P-2P, DP ΜΠΛΕ & DP BIG

ΚΩΔ:5-0223 Τιμή : 1,00€



ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "U" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P, DP ΜΠΛΕ & HYDRA

ΚΩΔ:5-0224 Τιμή : 3,00€



ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P, DP & HYDRA
Περιλαμβάνει 4 βίδες

ΚΩΔ:5-0225 Τιμή : 4,00€



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

Τιμή : 14,50€

ΚΩΔ:5-0226



ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 2P, ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ &
DP ΜΠΛΕ

Τιμή : 1,00€

ΚΩΔ:5-0227



ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "V" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 2P & DP ΜΠΛΕ

ΚΩΔ:5-0228 Τιμή : 3,00€



ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/8" ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ
PLUS 3P-2P (12 BAR)

ΚΩΔ:5-0229 Τιμή : 11,50€



ΓΥΑΛΑ CADET PLUS
2P SX AS ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ

ΚΩΔ:5-0231 Τιμή : 11,00€



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
(LUBRIKIT) 1,5ml

Τιμή : 2,00€

ΚΩΔ:5-0067



← 133mm →

**MEDIUM PLUS 3P 1/2 MFO SX TS**

Τιμή : 21,00€

[ΚΩΔ:5-0232]

MEDIUM PLUS 3P 3/4 AFO SX TS

Τιμή : 22,00€ [ΚΩΔ:5-0630]

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MIGNON**ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΗ PLUS MFO SX**

Τιμή : 11,00€

[ΚΩΔ:5-0222]

**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ PLUS 3P-2P, DP ΜΠΛΕ & DP BIG**

[ΚΩΔ:5-0223] Τιμή : 1,00€

**ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "U" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ PLUS 3P-2P, DP ΜΠΛΕ & HYDRA**

[ΚΩΔ:5-0224] Τιμή : 3,00€

**ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ PLUS 3P-2P, DP & HYDRA**
Περιλαμβάνει 4 βίδες

[ΚΩΔ:5-0225] Τιμή : 4,00€

**ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ**

Τιμή : 14,50€

[ΚΩΔ:5-0226]

**ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ PLUS 2P, ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ & DP ΜΠΛΕ**

Τιμή : 1,00€

[ΚΩΔ:5-0227]

**ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "V" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ PLUS 2P & DP ΜΠΛΕ**

[ΚΩΔ:5-0228] Τιμή : 3,00€

**ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/8" ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ PLUS 3P-2P (12 BAR)**

[ΚΩΔ:5-0229] Τιμή : 11,50€

**ΓΥΑΛΑ MEDIUM PLUS 2P SX AS ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ**

[ΚΩΔ:5-0242] Τιμή 6,00€

**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ (LUBRIKIT) 1,5ml**

Τιμή : 2,00€

[ΚΩΔ:5-0067]





133mm

241mm



Atlas Filtri JUNIOR PLUS 3P 1/2 MFO SXTS

Τιμή : **22,00€**

ΚΩΔ:5-0243

Atlas Filtri JUNIOR PLUS 3P 3/4 AFO SXTS

Τιμή : **23,00€**

ΚΩΔ:5-0631

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ JUNIORPLUS



ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΗ PLUS MFO SX

Τιμή : **11,00€**

ΚΩΔ:5-0222

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ
PLUS 3P-2P, DP ΜΠΛΕ & DP BIGΚΩΔ:5-0223 Τιμή : **1,00€**ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "U" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P, DP ΜΠΛΕ & HYDRAΚΩΔ:5-0224 Τιμή **3,00€**ΓΥΑΛΑ JUNIOR PLUS 3P SX TS
ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑΚΩΔ:5-0247 Τιμή **8,00€**ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P, DP & HYDRA
Περιλαμβάνει 4 βίδεςΚΩΔ:5-0225 Τιμή **4,00€**ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΡΙΠΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P & DP ΜΠΛΕ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ)
Περιλαμβάνει 12 βίδεςΚΩΔ:5-0249 Τιμή **18,00€**ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑΤιμή : **14,50€**

ΚΩΔ:5-0226

ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 2P, ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ &
DP ΜΠΛΕΤιμή : **1,00€**

ΚΩΔ:5-0227

ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "V" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 2P & DP ΜΠΛΕ

ΚΩΔ:5-0228

Τιμή **3,00€**ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/8" ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ
PLUS 3P-2P (12 BAR)ΚΩΔ:5-0229 Τιμή **11,50€**ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P, DP & HYDRA
Περιλαμβάνει 8 βίδεςΚΩΔ:5-0254 Τιμή **6,00€**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
(LUBRIKIT) 1,5mlΤιμή : **2,00€**

ΚΩΔ:5-0067





Atlas Filtri Junior Plus Duplex 3P AFO SX AS 3/4''

ΚΩΔ:5-0270

Τιμή 50,00€

Atlas Filtri Senior Duplex Plus 3P AFO SX TS Διπλό 10'' 3/4''



ΚΩΔ:5-0271

Τιμή 55,00€





Atlas Filtri SENIOR PLUS 3P 1/2 MFO SX TS

ΚΩΔ:5-0256

Τιμή 24,00€ 1/2

ΚΩΔ:5-0257

Τιμή 25,00€ 3/4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ SENIOR PLUS



ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΗ PLUS MFO SX

Τιμή : 11,00€

ΚΩΔ:5-0222

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ
PLUS 3P-2P, DP ΜΠΛΕ & DP BIG

ΚΩΔ:5-0223 Τιμή : 1,00€

ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "U" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P, DP ΜΠΛΕ & HYDRA

ΚΩΔ:5-0224 Τιμή 3,00€

ΓΥΑΛΑ JUNIOR PLUS 3P SX TS
ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ

ΚΩΔ:5-0261 Τιμή 11,00€

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P, DP & HYDRA
Περιλαμβάνει 4 βίδες

ΚΩΔ:5-0225 Τιμή 4,00€

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΡΙΠΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P & DP ΜΠΛΕ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ)
Περιλαμβάνει 12 βίδες

ΚΩΔ:5-0249 Τιμή 18,00€

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

Τιμή : 14,50€

ΚΩΔ:5-0226

ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 2P, ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ &
DP ΜΠΛΕ

Τιμή : 1,00€

ΚΩΔ:5-0227

ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "V" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 2P & DP ΜΠΛΕ

ΚΩΔ:5-0228 Τιμή 3,00€

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/8" ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ
PLUS 3P-2P (12 BAR)

ΚΩΔ:5-0229 Τιμή 11,50€

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P, DP & HYDRA
Περιλαμβάνει 8 βίδες

ΚΩΔ:5-0254 Τιμή 6,00€

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
(LUBRIKIT) 1,5mlΤιμή : 2,00€
ΚΩΔ:5-0067

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 3/4"



Φίλτρο κεντρικής παροχής 9" (3/4) υψηλής πίεσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	3/4"
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8 BAR
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30 °C
ΕΝΘΕΤΟ	25 cm

Τιμή 25€

ΚΩΔ:5-0625

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 3/4"



Διπλό φίλτρο κεντρικής παροχής 9" (3/4) υψηλής πίεσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	3/4"
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8 BAR
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30 °C
ΕΝΘΕΤΟ	25 cm

Τιμή 60€

ΚΩΔ:5-0626



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ATLAS ΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ιδιότητες : αφαιρεί αιωρήματα (χώματα, σκουριά, αιωρούμενα σωματίδια)

Μέγιστη θερμοκρασία : 45°C

Αλλαγή κάθε 3-6 μήνες



ΚΩΔ:5-0272	FA-MIGNON SX 25mcr	Τιμή 2,60€
ΚΩΔ:5-0273	FA-4 SX 25mcr	Τιμή 2,50€
ΚΩΔ:5-0274	FA-5 SX 25mcr	Τιμή 2,60€
ΚΩΔ:5-0275	FA-7 SX 25mcr	Τιμή 2,80€
ΚΩΔ:5-0276	FA - 10 SX 25mcr	Τιμή 3,00€
ΚΩΔ:5-0277	FA-20 SX 25mcr	Τιμή 8,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ATLAS ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ)

-Αφαιρεί αποτελεσματικά το χλώριο, τη δυσάρεστη γεύση και οσμή

-Αφαιρεί χημικά, τοξικά και φυτοφάρμακα

-Αφαιρεί τα αιωρούμενα σωματίδια, τη λάσπη, τη σκουριά, τα χώματα και αλλα...

-Παροχή-ταχύτητα ροής νερού 450 λίτρα την ώρα

-Μη τοξικό υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό

-Πρέπει να αλλάζει το αργότερο κάθε 4-6 μήνες



ΚΩΔ:5-0278	CPP-MIGNON SX 25mcr	Τιμή 2,70€
ΚΩΔ:5-0279	CPP-4 SX 25mcr	Τιμή 2,60€
ΚΩΔ:5-0280	CPP-7 SX 25mcr	Τιμή 2,90€
ΚΩΔ:5-0281	CPP-10 SX 25mcr	Τιμή 3,50€
ΚΩΔ:5-0282	CPP-20 SX 25mcr	Τιμή 6,00€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ATLAS ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΧΑΛΑΖΙΤΗ (ΠΕΤΡΩΔΕΣ)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ιδιότητες : αφαιρεί αιωρήματα (χώματα, σκουριά, αιωρούμενα σωματίδια)

Μέγιστη θερμοκρασία : 45°C

Αλλαγή κάθε 1-2 ΧΡΟΝΙΑ (ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ)

ΚΩΔ:5-0283	GA-4 SX 10mcr	Τιμή 13,50€
ΚΩΔ:5-0284	GA-5 SX 10mcr	Τιμή 15,00€
ΚΩΔ:5-0285	GA-7 SX 10mcr	Τιμή 20,00€
ΚΩΔ:5-0286	GA-10 SX 10mcr	Τιμή 25,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ATLAS ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)



- Αφαιρεί αποτελεσματικά το χλώριο, τη δυσάρεστη γεύση και οσμή
- Αφαιρεί χημικά, τοξικά και φυτοφάρμακα
- Αφαιρεί τα αιωρούμενα σωματίδια, τη λάσπη, τη σκουριά, τα χώματα και άλλα...
- Παροχή-ταχύτητα ροής νερού 450 λίτρα την ώρα
- Μη τοξικό υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό
- Πρέπει να αλλάζει το αργότερο κάθε 4-6 μήνες

ΚΩΔ:5-0287	CA-MIGNON SX 25mcr	Τιμή 8,00€
ΚΩΔ:5-0288	CA-4 SX	Τιμή 9,00€
ΚΩΔ:5-0289	CA-7 SX 25mcr	Τιμή 10,50€
ΚΩΔ:5-0290	CA-10 SX 25mcr	Τιμή 12,00€
ΚΩΔ:5-0291	CA-20 SX 25mcr	Τιμή 25,00€





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ATLAS ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΧΑΛΑΖΙΑ

ΧΑΛΑΖΙΑΣ 500gr	Τιμή 12,00€	ΚΩΔ:5-0292
ΧΑΛΑΖΙΑΣ 1,500gr	Τιμή 34,00€	ΚΩΔ:5-0293
ΧΑΛΑΖΙΑΣ 25kg	Τιμή 500,00€	ΚΩΔ:5-0294


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ATLAS ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΧΑΛΑΖΙΑ



Οι κρύσταλλοι πολυφωσφορικού άλατος (ή κρύσταλλοι χαλαζία) έχουν την ιδιότητα να διασπούν τα άλατα που επικάθονται στις συσκευές του σπιτιού (πλυντήριο, βραστήρες, θερμοσίφωνες κτλ). Μειώνουν τις "ασπρίλες" που μαζεύονται σε συσκευές και σωλήνες. Συνήθως τοποθετείται σε φίλτρα πλυντηρίου και σε συσκευές κεντρικής παροχής για να προστατέψει όλες τις συσκευές του σπιτιού. Κατάλληλο για μηχανήματα - μπόϊλερ Προσθέτουμε στο ανταλλακτικό φίλτρο χαλαζία χύμα 0,5kg κάθε 4-6 μήνες (ανάλογα με την απώλεια υλικού)

HA-MIGNON SX 550gr	Τιμή 9,00€	ΚΩΔ:5-0295
HA-7 SX 550gr	Τιμή 18,00€	ΚΩΔ:5-0296
HA-10 SX 900gr	Τιμή 26,00€	ΚΩΔ:5-0297
HA-20 SX 1800gr	Τιμή 51,00€	ΚΩΔ:5-0298





P 10 ScaleArmorTM ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ POP

Φυσίγγιο με τεχνολογία scale armor: Προσφέρει επεξεργασία κατά της διάβρωσης και των αλάτων, αποδεδειγμένα αποτελεσματική για την προστασία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, αντλιών, σωλήνων και λεβήτων. Έχει διάρκεια 12 μήνες, χωρίς να απαιτείται συντήρηση. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 45°C, ενώ η μέγιστη επιτρεπτή σκληρότητα φτάνει τα 500 ppm CaCO₃. Για καλύτερη απόδοση, συνιστάται η χρήση προφίλτρου για την προστασία του φυσίγγιου.

Ιδιότητες ανταλλακτικού P10 ScaleArmorTM:

Μέσο επεξεργασίας: ScaleArmorTM

Χρόνος αλλαγής: 1-2 χρόνια περίπου (όλη τη φύσιγγα)

Συντήρηση: Καμία

Ιδιότητες: Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων, μειώνει τις εναποθέσεις και προστατεύει από τη διάβρωση

Ροή νερού: POP 10: 1500 λίτρα /ώρα,

POP 20: 2300 λίτρα / ώρα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (113 psi)

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45o C (113o F).

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4o C (39,2o F)

Μέγιστη συνολική σκληρότητα: 50o

F (500 ppm CaCo2)

Τιμή 80€

ΚΩΔ:5-0701

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 86%



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CAG 10

- Φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα CAG 10" Proteas
- Είναι κατασκευασμένο από κοκκώδη ενεργό άνθρακα
 - Αφαίρεση 99% του χλωρίου
 - Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων
 - Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων (άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόφιλτρο σε διάφορα συστήματα φίλτρανσης
 - Είναι συμβατό με όλες τις φίλτροθήκες 10"

ΚΩΔ:5-0299**Τιμή 8,00€****ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ATLAS**

Πυκνότητα διήθησης: 25μm

Ύψος: 10"

Αφαιρεί: στερεά σωματίδια (χώματα, σκουριά, κατακάθια, μικροσωματίδια)

Αλλαγή κάθε 4-6 μήνες περίπου

Υλικό φίλτρου: πλεκτές ίνες πολυπροπυλενίου

Εσωτερικός δακτύλιος: πολυπροπυλένιο

Με αντιμικροβιακή τεχνολογία

Προτεινόμενη Ροή νερού: 2000 λίτρα/ώρα

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45 οC (116 οF)

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4 οC (39,2 οF)

Μη τοξικό υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό

Κατασκευάζεται στην Ιταλία

**ΚΩΔ:5-0300****FA-10 SANIC 5μm (Νίμα)****Τιμή 5,50€****ΚΩΔ:5-0301****CPP-20 5μm (Συμπαγής)****Τιμή 6,50€**

**ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HYDRA ΜΕ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ (RAH) 90μm****HYDRA 1/2" RAH 90μm****Τιμή: 72€** **ΚΩΔ: 5-0632****HYDRA 3/2" RAH 90μm****Τιμή: 73,50€** **ΚΩΔ: 5-0633****HYDRA 1" RAH 90μm****Τιμή: 74€** **ΚΩΔ: 5-0634****HYDRA 1 1/4" RAH 90μm****Τιμή: 91€** **ΚΩΔ: 5-0635**

Περιλαμβάνεται βάση & κλειδί.

HYDRA DUO 3/4" RAH 90μm**Τιμή: 88€** **ΚΩΔ: 5-0636****HYDRA DUO 1" RAH 90μm****Τιμή: 91,5€** **ΚΩΔ: 5-0637**

Περιλαμβάνεται βάση & κλειδί.

**HYDRA TRIO 3/4" RAH 90μm****Τιμή: 102€** **ΚΩΔ: 5-0638**

Περιλαμβάνεται βάση & κλειδί.

Στις συσκευές HYDRA DUO & HYDRA TRIO τοποθετούνται τα ανταλλακτικά SX των 10".



**ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HYDRA ΜΕ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ (RAH) 90μm & 2 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ**

HYDRA M 1/2" RAH 90μm	Τιμή :87€	ΚΩΔ:5-0639
-----------------------	-----------	------------

HYDRA M 3/4" RAH 90μm	Τιμή :88€	ΚΩΔ:5-0640
-----------------------	-----------	------------

HYDRA M 1" RAH 90μm	Τιμή :89€	ΚΩΔ:5-0641
---------------------	-----------	------------

HYDRA M 1 1/4" RAH 90μm	Τιμή :100€	ΚΩΔ:5-0642
-------------------------	------------	------------

* Περιλαμβάνεται βάση και κλειδί

**ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HYDRA ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΙΤΑ (RLH) 90μm**

HYDRA 1/2" RLH 90μm	Τιμή :60€	ΚΩΔ:5-0643
---------------------	-----------	------------

HYDRA 3/4" RLH 90μm	Τιμή :61€	ΚΩΔ:5-0644
---------------------	-----------	------------

HYDRA 1" RLH 90μm	Τιμή :62€	ΚΩΔ:5-0645
-------------------	-----------	------------

* Περιλαμβάνεται βάση και κλειδί



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HYDRA ΜΕ ΠΛΙΣΣΕ ΣΙΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (RSH) 50μm



HYDRA 1/2" RSH 50μm Τιμή 75€ **ΚΩΔ:5-0646**

HYDRA 3/4" RSH 50μm Τιμή 75€ **ΚΩΔ:5-0647**

HYDRA 1" RSH 50μm Τιμή 76€ **ΚΩΔ:5-0648**

✱ Περιλαμβάνεται βάση & κλειδί



HYDRA DUO 3/4" RSH 50μm Τιμή 93€ **ΚΩΔ:5-0649**

HYDRA DUO 1" RSH 50μm Τιμή 94€ **ΚΩΔ:5-0650**

✱ Περιλαμβάνεται βάση & κλειδί

Στις συσκευές HYDRA DUO τοποθετούνται τα ανταλλακτικά SX των 10"

Είναι κατασκευασμένα από μη τοξικά υλικά, κατάλληλα για πόσιμο νερό

Κεφαλή: Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο

Γυάλα: PET

Βαλβίδα εξαέρωσης: Ανοξείδωτο ατσάλι

Φλάντζα στεγανοποίησης & βαλβίδας: EPDM

Σπειρώματα εισόδου/εξόδου: Ορείχαλκος CW 617 N

Βανάκι αυτοκαθαρισμού: Επινικελωμένος ορείχαλκος CW 617 N

Υποδοχή αποχέτευσης & λάστιχου: Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο

Μανόμετρα: Εύρος πίεσης 0-12 bar, 0-170 psi

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (116 psi)

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1,8 bar (26 psi)


Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C (113°F)

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HYDRA MINI ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΙΤΑ RLH mini 25μm**HYDRA MINI PM 1/2" RLH 25μm****Τιμή 70€****ΚΩΔ:5-0651****HYDRA MINI PM 3/4" RLH 25μm****Τιμή 71€****ΚΩΔ:5-0652**

Περιλαμβάνεται βάση και κλειδί.



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΣΙΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ RLH mini



Τιμή 15€ ΚΩΔ:5-0653

**‘Kmatic’ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ HYDRA & HYDRA DS**



Τιμή 250€ ΚΩΔ:5-0654

**ΚΙΤ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HYDRA
ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ (RAH) 90μm,
2 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΤ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

ΚΙΤ AUTO HYDRA M 3/4" RAH 90μm



Τιμή 480€ ΚΩΔ:5-0655



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HYDRA & HYDRA mini



**ΓΥΑΛΑ HYDRA ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΒΑΝΑΚΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ**

Τιμή 23€

ΚΩΔ:5-0656



**ΓΥΑΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ KDP SENIOR,
OASIS SANIC, OASIS DP, HYDRA DUO & TRIO**

Τιμή 17,50€

ΚΩΔ:5-0484



**ΓΥΑΛΑ HYDRA mini ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΒΑΝΑΚΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ**

Τιμή 22€

ΚΩΔ:5-0658



ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΗ ΓΙΑ HYDRA 1/2" ΜΠΛΕ

Τιμή 15€ ΚΩΔ:5-0659

ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΗ ΓΙΑ HYDRA 3/4" ΜΠΛΕ

Τιμή 16€ ΚΩΔ:5-0660

ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΗ ΓΙΑ HYDRA 1" ΜΠΛΕ

Τιμή 18€ ΚΩΔ:5-0661

ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΗ ΓΙΑ HYDRA 1 1/4" ΜΠΛΕ

Τιμή 27€ ΚΩΔ:5-0662

ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ HYDRA 3/4" ΜΠΛΕ

Τιμή 25€ ΚΩΔ:5-0663

ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ HYDRA 1" ΜΠΛΕ

Τιμή 27€ ΚΩΔ:5-0664

ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΙΠΛΗ ΓΙΑ HYDRA 3/4" ΜΠΛΕ

Τιμή 35€ ΚΩΔ:5-0665





**ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ DP ΛΕΥΚΑ,
K DP, HYDRA, OASIS SANIC, OASIS DP
& SANIC**

Τιμή 1€

ΚΩΔ:5-0487



**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ
DP ΛΕΥΚΑ, HYDRA, OASIS SANIC,
OASIS DP & SANIC**

Τιμή 1,5€

ΚΩΔ:5-0493



**ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/8" ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ
PLUS 3P-2P, DP & HYDRA (12 BAR)**

Τιμή 11,5€

ΚΩΔ:5-0229



**ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "X" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
DP ΛΕΥΚΑ, K DP, HYDRA,
OASIS SANIC, OASIS DP & SANIC**

Τιμή 3,5€

ΚΩΔ:5-0502



**ΚΙΤ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
& ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**
(περιλαμβάνει μεταλλικό βανάκι,
υποδοχή λάστιχου & υποδοχή
αποχέτευσης)

Τιμή 21€

ΚΩΔ:5-0673



**ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΙΤ
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

Τιμή 4€

ΚΩΔ:5-0679



**ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΤ
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

Τιμή 380€

ΚΩΔ:5-0674



**ΔΑΧΤΥΛΙΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
DP ΛΕΥΚΑ, K DP, HYDRA,
OASIS SANIC, OASIS DP & SANIC**

Τιμή 0,70€

ΚΩΔ:5-0498



**ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
PLUS 3P-2P, DP (SANIC, ΜΠΛΕ,
ΛΕΥΚΑ) & HYDRA**
Περιλαμβάνει 4 βίδες

Τιμή 4€

ΚΩΔ:5-0225



**ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗ ΜΠΛΕ
ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ DP SANIC, DP ΛΕΥΚΑ
& HYDRA**
Περιλαμβάνει 8 βίδες

Τιμή 6€

ΚΩΔ:5-0254



**ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΡΙΠΛΗ ΜΠΛΕ
ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ DP SANIC, DP ΛΕΥΚΑ
& HYDRA**
Περιλαμβάνει 12 βίδες

Τιμή 9€

ΚΩΔ:5-0676



**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
(LUBRIKIT) 1,5ml**

Τιμή 2€

ΚΩΔ:5-0220



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΣΙΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ RAH



Χρόνος αλλαγής: 3-5 χρόνια περίπου

Συντήρηση: ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 1-2 ΜΗΝΕΣ

Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά)

Ροή νερού: 3500-10.000 λίτρα/ώρα

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C (113°F)

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)

Υλικά κατασκευής

Φίλτρο: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304

Εσωτερικός δακτύλιος & τάπες: Πολυπροπυλένιο

Φλάντζες στεγανοποίησης: SEBS με αντιμικροβιακή τεχνολογία

Τιμή 43€

ΚΩΔ:5-0683

ΦΙΛΤΡΟ ΣΙΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ RLH



Χρόνος αλλαγής: 2 χρόνια περίπου

Συντήρηση: ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 1-2 ΜΗΝΕΣ

Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά)

Ροή νερού: 3500-10.000 λίτρα/ώρα

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C (113°F)

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)

Υλικά κατασκευής

Φίλτρο: Πολυεστέρας

Πλέγμα & τάπες: Πολυπροπυλένιο

Φλάντζες στεγανοποίησης: SEBS με αντιμικροβιακή τεχνολογία

Τιμή 17€

ΚΩΔ:5-0684

ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΙΣΣΕ ΣΙΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ RSH



Χρόνος αλλαγής: 2 χρόνια περίπου

Συντήρηση: ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 1-2 ΜΗΝΕΣ

Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (πέτρες, λάσπη, σκουριά)

Ροή νερού: 3500-10.000 λίτρα/ώρα

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C (113°F)

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)

Υλικά κατασκευής

Φίλτρο: Πολυπροπυλένιο

Εσωτερικός δακτύλιος & τάπες: Πολυπροπυλένιο

Φλάντζες στεγανοποίησης: SEBS με αντιμικροβιακή τεχνολογία

Τιμή 49€

ΚΩΔ:5-0685





ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HYDRA DS ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ (RAH) 90μm

Τιμή 117€


ΚΩΔ:5-0686



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HYDRA DS ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ & ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΙΤΑ (RLH) 90μm

Τιμή 97€

ΚΩΔ:5-0687



Είναι κατασκευασμένα από μη τοξικά υλικά, κατάλληλα για πόσιμο νερό

Κεφαλή: Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο

Γυάλα: PET

Βαλβίδα εξαέρωσης: Ανοξείδωτο ατσάλι

Φλάντζα στεγανοποίησης & βαλβίδας: EPDM

Περιστροφικός σύνδεσμος κεφαλής: Ενισχυμένο νάυλον

Βανάκι αυτοκαθαρισμού: Επινικελωμένος ορείχαλκος CW 617 N

Υποδοχή αποχέτευσης & λάστιχου: Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (116 psi)

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1,8 bar (26 psi)

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C (113°F)

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)

Κατάλληλο για οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση





**ΓΥΑΛΑ HYDRA ΔΙΑΦΑΝΗ
ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ
ΒΑΝΑΚΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ**

Τιμή 23€ **ΚΩΔ:5-0656**



ΚΕΦΑΛΗ HYDRA DS ΜΠΛΕ

Τιμή 20€ **ΚΩΔ:5-0693**



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
HYDRA DS 3/4" - 1"**

Τιμή 34€ **ΚΩΔ:5-0689**



**ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
DP ΛΕΥΚΑ, K DP, HYDRA,
OASIS SANIC, OASIS DP & SANIC**

Τιμή 1€ **ΚΩΔ:5-0487**



**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ
DP ΛΕΥΚΑ, HYDRA, OASIS SANIC,
OASIS DP & SANIC**

Τιμή 1,5€ **ΚΩΔ:5-0493**



**ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "X" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
DP ΛΕΥΚΑ, K DP, HYDRA,
OASIS SANIC, OASIS DP & SANIC**

Τιμή 3,5€ **ΚΩΔ:5-0502**



**ΚΙΤ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
& ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
(περιλαμβάνει μεταλλικό βανάκι,
υποδοχή λάστιχου & υποδοχή
αποχέτευσης)**

Τιμή 21€ **ΚΩΔ:5-0673**



**ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΙΤ
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

Τιμή 4€ **ΚΩΔ:5-0679**



**'Kmatic'
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ HYDRA & HYDRA DS**

Τιμή 250€ **ΚΩΔ:5-0654**



**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
(LUBRIKIT) 1,5ml**

Τιμή 2€ **ΚΩΔ:5-0220**



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ HYDROPUL



HYDROPUL 1 3/4" x 1" ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

Τιμή 113€

ΚΩΔ:5-0698

Η συσκευασία περιέχει:

ανταλλακτικό RA mini 70μm • κλειδί • βανάκι • δύο πλαστικά νίπελ 3/4" & 1"



HYDROPUL HOT 1 3/4" x 1" ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Τιμή 120€

ΚΩΔ:5-0699

Η συσκευασία περιέχει:

ανταλλακτικό RA mini 70μm • κλειδί • βανάκι • δύο πλαστικά νίπελ 3/4" & 1"

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (116 psi)

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1,8 bar (26 psi)

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

κρύου νερού: 45°C (113°F)

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

ζεστού νερού: 70°C (158°F)

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)

Είναι κατασκευασμένα από μη τοξικά υλικά, κατάλληλα για πόσιμο νερό

Κεφαλή: Ενισχυμένο πολυαμίδιο PA66

Γυάλα: Ενισχυμένο πολυαμίδιο PA66

Φλάντζα στεγανοποίησης: NBR

Βανάκι αυτοκαθαρισμού: Ορειχάλκινο CW 614 N

Βαλβίδα αποστράγγισης: Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο

ΦΙΛΤΡΟ ΣΙΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ RA-MINI



RA-MINI 70μm

Χρόνος αλλαγής: 3-5 χρόνια περίπου

Συντήρηση: ΞΕΠΛΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 2-3 ΜΗΝΕΣ

Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά)

Ροή νερού: 70 λίτρα/ώρα

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 80°C (176°F)

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)

Υλικά κατασκευής

Φίλτρο: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 L

Εσωτερικός δακτύλιος & τάπες:

Πολυπροπυλένιο

Φλάντζες στεγανοποίησης: EPDM

Τιμή 42,5€

ΚΩΔ:5-0700





ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

φίλτρο πλυντηρίου είναι ιδανικό για τοποθέτηση στην παροχή νερού του πλυντηρίου ρούχων ή πιάτων όπου χρειάζεται μείωση της σκληρότητας του νερού.

Το υλικό που χρησιμοποιεί το φίλτρο πλυντηρίου είναι πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι.

Προστατεύει το πλυντήριο ρούχων και πιάτων από την συσσώρευση αλάτων και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των απορρυπαντικών κατά 30%.

Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, απλά ξεβιδώνεται και γεμίζεται ξανά με πολυφωσφορικούς κρυστάλλους. Το φίλτρο συνδέεται απευθείας στην παροχή κρύου νερού του πλυντηρίου. Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για την εγκατάστασή του.

Χρήση: 3-6 μήνες.

ΚΩΔ:5-0302

Τιμή 13,00€



ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

- Συνδέεται εύκολα στην μπαταρία της ντουζιέρας, στην αρχή του σπινάλ.
 - Αφαιρεί το χλώριο και τα αιωρούμενα σωματίδια
 - Μειώνει τη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων (υδράργυρος)
 - Ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις με το χλώριο (ομαλό και πιο μαλακό δέρμα, μείωση του ερεθισμού των ματιών και υγιή μαλλιά)
 - Αλλαγή φίλτρου κάθε 6-12 μήνες
- Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.



(Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0303

Τιμή 45€

ΚΩΔ:5-0304

Τιμή 25€



ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ KDF HYUNDAI



Hyundai Shower Filter Ιδανική λύση που κουμπώνει πανεύκολα στο «ακουστικό» του ντους και φροντίζει τόσο για το ισορροπημένο pH της επιδερμίδας, όσο και για την απαλότητα δέρματος και μαλλιών, αφού συγκρατεί τα άλατα, τις βλαβερές ουσίες και τα μικρόβια που κυκλοφορούν στο νερό. Το φίλτρο δρα στο κατάλληλο σημείο, πριν το νερό φτάσει στην επιδερμίδα σας. Έτσι, μπορείτε άφοβα να πλυθείτε και να λουστείτε με κρύο ή ζεστό νερό, προστατεύοντας με Τον καλύτερο τρόπο την υγεία, ελαστικότητα και υφή της επιδερμίδας, ολόκληρης της οικογένειας. Περιέχει ενεργό άνθρακα από καρύδα και KDF. απομακρύνει αποτελεσματικά το χλώριο και αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων. Προφύλαξη από τριχόπτωση και ερεθισμούς του δέρματος.



ΚΩΔ:5-0313

Τιμή 20€

Φίλτρο Κανάτα Λευκή WACO

Χαρακτηριστικά

- Χωράει στην πόρτα του ψυγείου
- Αφαιρεί μυρωδιές, χλώριο και οργανικά κατάλοιπα
- Ελέγχει τη σκληρότητα του νερού και των βαρέων μετάλλων
- Βελτιώνει τη γεύση
- Αφαιρεί το χλώριο σε ποσοστό 96%
- Έχει ένδειξη για αλλαγή του ανταλλακτικού φίλτρου
- Ιδανικό για μαγείρεμα, καφέ, τσάι, παγάκια και το κρύο νερό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 3,5lt
- Αλλαγή ανταλλακτικού φίλτρου: 1-3 μήνες
- Διαστάσεις(mm): 280 x 130 x 285



(Ανταλλακτικό)

ΚΩΔ:5-0314

Τιμή 30€

ΚΩΔ:5-0315

Τιμή 12€



**DOULTON SHOWER FILTER WHITE**

Φίλτρο ντουζιέρας της Doulton που βελτιώνει την ποιότητα του νερού στο μπάνιο, μειώνοντας χλώριο και άλλες ανεπιθύμητες ουσίες. Συμβάλλει σε πιο ήπιο νερό για το δέρμα και τα μαλλιά, ενώ εγκαθίσταται εύκολα μεταξύ ντουζ και σωλήνα. Ιδανική επιλογή για καθημερινή φροντίδα και πιο ευχάριστη εμπειρία ντους.

Τιμή χονδρικής :**45,00€****Τιμή λιανικής :****40,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A016****DOULTON SHOWER FILTER BLACK**

Φίλτρο ντουζιέρας της Doulton που βελτιώνει την ποιότητα του νερού στο μπάνιο, μειώνοντας χλώριο και άλλες ανεπιθύμητες ουσίες. Συμβάλλει σε πιο ήπιο νερό για το δέρμα και τα μαλλιά, ενώ εγκαθίσταται εύκολα μεταξύ ντουζ και σωλήνα. Ιδανική επιλογή για καθημερινή φροντίδα και πιο ευχάριστη εμπειρία ντους.

Τιμή χονδρικής :**45,00€****Τιμή λιανικής :****40,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός****5-A017****DOULTON SHOWER FILTER REPLACEMENT CARTRIDGES****2 × Ανταλλακτικά φίλτρα ντουζιέρας****2 × Δίσκοι φίλτρανσης / διαχύτες νερού****Συμβατότητα με φίλτρο ντουζ Doulton Shower Filter****Εύκολη αντικατάσταση χωρίς εργαλεία****Τιμή χονδρικής:****25,00€****Τιμή λιανικής:****22,00€****Κωδικός:****5-C002**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ WATER4YOU ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ)

4" ' 10ΜΙΚΡΑ	Τιμή 2,00€	ΚΩΔ:5-0316
4" ' 20ΜΙΚΡΑ	Τιμή 1,80€	ΚΩΔ:5-0317
5" ' 10ΜΙΚΡΑ	Τιμή 2,20€	ΚΩΔ:5-0318
5" ' 20ΜΙΚΡΑ	Τιμή 2,00€	ΚΩΔ:5-0319
7" ' 10ΜΙΚΡΑ	Τιμή 2,50€	ΚΩΔ:5-0320
7" ' 20ΜΙΚΡΑ	Τιμή 2,20€	ΚΩΔ:5-0321
10" ' 10ΜΙΚΡΑ	Τιμή 3,00€	ΚΩΔ:5-0322
10" ' 20ΜΙΚΡΑ	Τιμή 2,80€	ΚΩΔ:5-0323

WATER4YOU
FILTERS




**ΒΡΥΣΑΚΙ BYPASS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

1/4 Τιμή 12,00€ ΚΩΔ:5-0324
3/8 Τιμή 12,00€ ΚΩΔ:5-0325



Φίλτρο Χαλαζία Πλυντηρίου

Τιμή 15,00€ ΚΩΔ:5-0326



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ**

Τιμή 28,00 1/2
Τιμή 30,00 3/4

ΚΩΔ:5-0327
ΚΩΔ:5-0328





ΦΙΛΤΡΟ ΜΠΑΝΙΟΥ WATER 4 YOU

Εσείς γνωρίζατε ότι μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας, **χωρίς χλώριο**;

Με το φίλτρο μπάνιου ντουζ, μπορείτε!

Συσκευή από ABS, BPA free για την ελαχιστοποίηση βάρους στη βάση της ντουζιέρας σας.

Συνδέεται πολύ εύκολα, τοποθετώντας τη μεταξύ της εξόδου του νερού και του σπινάλ της ντουζιέρας.

Διαστάσεις : 12,1 cm ύψος * 8,4 cm πλάτος

Τιμή 25€ ΚΩΔ:5-0615

Το φίλτρο εσωτερικά της συσκευής είναι 6 σταδίων για να κατακρατά αποτελεσματικά όλες τις ενώσεις που είναι καλό να αποφεύγουμε.

Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι για την κατακράτηση ιζήματος ή χωμάτων.

PP υψηλής συμπίκνωσης ώστε οι μικροπόροι του να συγκρατούν μικρότερα ορατά σωματίδια λάσπης και βρωμιάς. Άλας του ασβεστίου, το οποίο κατακρατά αποτελεσματικά το χλώριο, τόσο στο κρύο όσο και στο ζεστό νερό.

KDF-55 (κράμα χαλκού- ψευδαργύρου) για την ποιοτική απομάκρυνση του χλωρίου ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αν βρεθούν στο νερό βαρέα μέταλλα.

Το αντιμικροβιακό κράμα βοηθά επίσης στην αποστείρωση του φίλτρου και στη θανάτωση παθογόνων μικροοργανισμών σε περίπτωση που υπάρξουν στο νερό.

Ενεργός άνθρακας, για την απομάκρυνση του χλωρίου τριαλομεθανίων και άλλων οργανικών ενώσεων που μπορεί να υπάρξουν στο νερό.

PP υψηλής συμπίκνωσης για την αποτελεσματική συγκράτηση των σταδίων φίλτρασης και την παράλληλη κατακράτηση πολύ μικρών ορατών σωματιδίων.

Με την τοποθέτηση του φίλτρου μπάνιου μπορείτε να απολαμβάνετε για 6 μήνες χρήσης καθαρό νερό στο μπάνιο σας.



Τιμή 15€

ΚΩΔ:5-0616





Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm

Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντιστροφής όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

** Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του συστήματος είναι η πίεση του δικτύου να είναι πάνω από 4 bar.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα αντιστροφής όσμωσης, 5 σταδίων με δοχείο διαστολής, βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντιστροφής όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντιστροφής όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντιστροφής όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

Τιμή 235€

ΚΩΔ:5-0329





Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
 Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 5 σταδίων με αντλία, δοχείο διαστολής και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

Τιμή 290€

[ΚΩΔ:5-0330]





Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
 Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

** Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του συστήματος είναι η πίεση του δικτύου να είναι πάνω από 4 bar.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 6 σταδίων με δοχείο διαστολής, βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

Τιμή 250€

[ΚΩΔ:5-0331]





Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
 Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 6 σταδίων με αντλία, δοχείο διαστολής και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

Τιμή 300€

ΚΩΔ:5-0332





ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ VV TRADITIONAL PURE

Διαστάσεις (cm)
23x23x36

Περιεχόμενα Συσκευασίας
Κιτ εγκατάστασης PRO & μειωτή πίεσης, φίλτρα ανά στάδιο

Μέγιστη Θερμοκρασία (°C)
38

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (bar)
3

Στάδια Φίλτρασης
5

Τιμή **250€**

ΚΩΔ:5-7038

WATER4YOU



ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (11 lit) PURE

Τιμή 48,00€

ΚΩΔ:5-7039



ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ

- 1 ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 10" - 1μm
[ΚΩΔ:5-0333] Τιμή 3€
- 2 ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ CAG 10" PROTEAS
[ΚΩΔ:5-0299] Τιμή 8€
- 3 ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ CTO 10" - 5μm
[ΚΩΔ:5-0180] Τιμή 8€



ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

- MEMBRANΗ PROTEAS ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 50 GPD
4 [ΚΩΔ:5-0336] Τιμή 30€
- MEMBRANΗ PROTEAS ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 75 GPD
[ΚΩΔ:5-0352] Τιμή 35€
- MEMBRANΗ PROTEAS ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 100 GPD
[ΚΩΔ:5-0338] Τιμή 40€

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ




[ΚΩΔ: 5-0210B] Τιμή 15€

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MINERAL) PROTEAS

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ



[ΚΩΔ:5-0353] Τιμή 18€



ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ο. 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Η συσκευασία περιλαμβάνει φίλτρο πολυπροπυλενίου 10"-1μm, φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα GAC 10", φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα CTO 10"-5μm και in line φίλτρο GAC για τη βελτίωση της γεύσης και της οσμής.

Τιμή 25€**ΚΩΔ:5-0341****ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ο. 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ**

Η συσκευασία περιλαμβάνει φίλτρο πολυπροπυλενίου 10"-1μm, φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα GAC 10", φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα CTO 10"-5μm, μεμβράνη Α.Ο. PR-1812-75GPD και in line φίλτρο GAC για τη βελτίωση της γεύσης και της οσμής.

Τιμή 60€**ΚΩΔ:5-0342****ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ο. 6 ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ**

Η συσκευασία περιλαμβάνει φίλτρο πολυπροπυλενίου 10"-1μm, φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα GAC 10", φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα CTO 10"-5μm, in line φίλτρο GAC για τη βελτίωση της γεύσης και της οσμής και in line φίλτρο εμπλουτισμού ιχνοστοιχείων.

Τιμή 45€**ΚΩΔ:5-0343****ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ο. 6 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ**

Η συσκευασία περιλαμβάνει φίλτρο πολυπροπυλενίου 10"-1μm, φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα GAC 10", φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα CTO 10"-5μm, μεμβράνη Α.Ο. PR-1812-75GPD, in line φίλτρο GAC για τη βελτίωση της γεύσης και της οσμής και in line φίλτρο εμπλουτισμού ιχνοστοιχείων.

Τιμή 75€**ΚΩΔ:5-0344**

ΚΙΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ



ΚΩΔ:5-7040

ΤΙΜΗ 26,00€



ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ NSF



Τιμή 30€	50(0,19)	98	60(4,1)	ΚΩΔ:5-0618
Τιμή 35€	75(0,28)	98	60(4,1)	ΚΩΔ:5-0619
Τιμή 45€	100(0,38)	97	60(4,1)	ΚΩΔ:5-0620
Τιμή 115€	200(0,76)	97	80(5,5)	ΚΩΔ:5-0621



PENTAIR GS-10 CAL/RO

In-line φίλτρο τελικού σταδίου για συστήματα αντίστροφης όσμωσης, με ασβεστίτη και κοκκώδη ενεργό άνθρακα καρύδας. Συμβάλλει στη σταθεροποίηση του pH και στη βελτίωση της γεύσης του νερού.

**Τιμή χονδρικής :****17,00€****Τιμή λιανικής :****22,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****12τεμ****Κωδικός :****5-B007****PENTAIR TLC-75 75GPD**

Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένη για αποτελεσματική μείωση διαλυμένων αλάτων και ανεπιθύμητων ουσιών στο νερό. Ιδανική για συστήματα RO που απαιτούν αξιόπιστη και σταθερή φιλτραριστική απόδοση.

Τιμή χονδρικής :**29,00€****Τιμή λιανικής :****28,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****25τεμ****Κωδικός :****5-B008**

**PENTAIR P25 – 25µm Polypropylene 10”**

Φίλτρο πολυπροπυλενίου 25 micron για συγκράτηση ιζημάτων όπως άμμος, σκουριά και στερεά σωματίδια. Κατάλληλο για standard housing 10”, χρησιμοποιείται συνήθως ως πρώτο στάδιο φιλτραρίσματος.

Τιμή χονδρικής :**2,00€****Τιμή λιανικής :****3,90€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-B005****PENTAIR GS-10 RO**

Inline φίλτρο ενεργού άνθρακα για συστήματα αντίστροφης όσμωσης (RO). Βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού μειώνοντας το χλώριο και οργανικές ουσίες.

Τιμή χονδρικής :**15,00€****Τιμή λιανικής :****18,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-B006**

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
RO 200 (30L/H)**

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10" , φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm) 1 μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 200GPD, 1 αντλία, 1 φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 προφίλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.
- Η διαπερατότητα της μεμβράνης είναι 0,0001μm
- Η απόρριψη της μεμβράνης είναι 90-95 %

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 48,00 cm x 30,00 cm x 38,00 cm

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, κλειδί και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

Τιμή 600€**ΚΩΔ:5-0345**

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
RO 400 (60L/H)**

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 6 σταδίων . Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10" , φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm) 2 μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης 200GPD, 2 αντλίες, 1 φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και για την αύξηση της διάρκειας ζωής τους.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.
- Η διαπερατότητα των μεμβρανών είναι 0,0001μm
- Η απόρριψη των μεμβρανών 90-95 %

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 50,00 cm x 30,00 cm x 38,00 cm

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, κλειδί και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάστασή.

Τιμή 750€**[ΚΩΔ:5-0346]**

COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ RO 75 (12L/H)



Compact σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων παραγωγής 12L/h. Διαθέτει 3 πρόφιλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10"-1μm, φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα, φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10"-5μm), 1 μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, 1 in line φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα για τη βελτίωση γεύσης και οσμής του νερού. Επίσης, διαθέτει 1 αντλία 75G αλλά και ενσωματωμένη δεξαμενή χωρητικότητας 5L.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για την αύξηση της διάρκειας ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σεληνίο και αρσενικό.
- Η διαπερατότητα είναι 0,0001μm της μεμβράνης.
- Η απόρριψη 90-95 % της μεμβράνης.

Διαθέτει οθόνη LED όπου εμφανίζεται η πλήρης λειτουργία του συστήματος. Υπάρχει ένδειξη της αγωγιμότητας του παραγόμενου νερού, όπως επίσης και διάφορες λυχνίες (check, flush, source, full, purify). Διαθέτει ένδειξη "flush" (ξέπλυμα των φίλτρων) η οποία ενεργοποιείται όταν η όσμωση διοχετεύει την αρχική ποσότητα του νερού στην αποχέτευση. Η ένδειξη "check" μας ενημερώνει ότι τα φίλτρα θα πρέπει να αντικαταστούν. Η ένδειξη "purify" ενεργοποιείται όταν η αντίστροφη όσμωση ξεκινά την επεξεργασία νερού. Ακόμη, η ένδειξη "source" συμβολίζει τη χαμηλή στάθμη του νερού στο ενσωματωμένο δοχείο και τέλος η ένδειξη "full" η οποία ενεργοποιείται όταν επεξεργασία του νερού έχει ολοκληρωθεί και το δοχείο είναι γεμάτο.

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 43,00 cm x 21,50 cm x 44,50 cm

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, κλειδί και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

Τιμή 450€

ΚΩΔ:5-0347



**Ανταλακτικό φίλτρο 3 σε ένα
reverse osmosis ux6-600g**

Τιμή : 83,20€ Κωδ: 5-7041-1

**Ανταλλακτικό φίλτρο μεμβρανή
reverse osmosis ux6-600g**

Τιμή : 156,00€ Κωδ: 5-7041-2



Reverse Osmosis UX6 - 600G

ΚΩΔ:5-7041

Τιμή: 518,00€



UX6 600G είναι ένα σύγχρονο σύστημα αντίστροφης όσμωσης χωρίς δοχείο, σχεδιασμένο για 1άμεση παροχή καθαρού νερού. Προσφέρει υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος και σταθερή ποιότητα νερού για καθημερινή χρήση.

Ο compact και μοντέρνος σχεδιασμός του ταιριάζει ιδανικά σε κάθε σύγχρονη κουζίνα.

Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν ταχύτητα, υγιεινή και ευκολία.



COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ RO 75 (12L/H)

Compact σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων παραγωγής 12L/h χωρίς αντλία.

Διαθέτει 3 πρόφιλτρα σε μορφή in line 2,5" x 11" (φίλτρο πολυπροπυλενίου 5μm, φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα και φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα 5μm), 1 μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD και τέλος 1 in line 2" x 9" φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα και βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και τη γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για την αύξηση της διάρκειας ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο, αρσενικό και μαγγάνιο.
- Η διαπερατότητα της μεμβράνης είναι 0,0001 μm.
- Η απόρριψη της μεμβράνης είναι 90-95%.

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΜxΠ): 44,00 cm x 32,50 cm x 10,00 cm

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, δοχείο διαστολής 11L, κλειδί και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

** Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του συστήματος είναι η πίεση του δικτύου να είναι πάνω από 4 bar.

Τιμή 200€

[ΚΩΔ:5-0348]



Τα ανταλλακτικά φίλτρα της compact αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων χωρίς αντλία είναι τα ακόλουθα:

IN LINE BIG ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 2,5"×11" - ΣΠΕΙΡΩΜΑ (1ο στάδιο)

In-line big φίλτρο πολυπροπυλενίου 2,5"×11" με είσοδο/έξοδο 1/4" θηλυκό σπείρωμα. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη) έως 5 μm. Είναι χημικά ανθεκτικό και χρησιμοποιείται για 1ο στάδιο φίλτρασης. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Κατασκευάζεται από 100% ίνες πολυπροπυλενίου.



Τιμή 18€

[ΚΩΔ:5-0349]

IN LINE BIG ΦΙΛΤΡΟ CAG 2,5"×11" - ΣΠΕΙΡΩΜΑ (2ο στάδιο)

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε μορφή σκόνης. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού, καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο για ψυγείο αλλά και σε ψύκτες νερού. Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα.



Τιμή 18€

[ΚΩΔ:5-0350]

IN LINE BIG ΦΙΛΤΡΟ CTO 2,5"×11" - ΣΠΕΙΡΩΜΑ (3ο στάδιο)

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε συμπαγή μορφή. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη) έως 5 μm. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο ψυγείου αλλά και σε ψύκτες νερού. Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα.



Τιμή 20€

[ΚΩΔ:5-0351]

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-1812-75GPD (4ο στάδιο)

Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης με διαπερατότητα 0,0001μm αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο. Είναι συμβατή με τα περισσότερα συστήματα αντίστροφης όσμωσης όπως και με τις περισσότερες οσμώσεις ενυδρείου. Κατασκευάζεται με προδιαγραφές Αμερικής.



Τιμή 35€

[ΚΩΔ:5-0352]

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ (5ο στάδιο)



Τιμή 18€

[ΚΩΔ:5-0353]

- Εμπλουτίζει το ανθρώπινο σώμα με:
 - Ασβέστιο: Ένα από τα βασικότερα ιχνοστοιχεία για τον ανθρώπινο οργανισμό καθώς είναι απαραίτητο για υγιή δόντια και κόκαλα. Βοηθά στην σωστή πέψη, στην καλή λειτουργία και φυσιολογικό χτύπο της καρδιάς αλλά και στην καλή λειτουργία των αρτηριών και των μυών.
 - Μαγνήσιο: Είναι καθοριστικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό σύστημα αλλά και για την σωστή κυκλοφορία του αίματος. Αποτρέπει τον καρκίνο σχετιζόμενο με ασθένειες, αρτηριοσκλήρυνση, εγκεφαλικά και νεφρικές ασθένειες.
- Βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού και το pH.
- Διαθέτει 1/4" θηλυκό σπείρωμα σε είσοδο/έξοδο.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ COMPACT RO 600 (90L/H)

Compact σύστημα αντίστροφης όσμωσης 4 σταδίων παραγωγής 90L/h. Διαθέτει 2 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), 1 μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 600GPD, 1 αντλία και 1 φίλτρο 10" για τη βελτίωση γεύσης και της οσμής του νερού καθώς και για τον εμπλουτισμό του νερού με τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφίλτρα για την αποτελεσματική προστασία των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και για την αύξηση της διάρκειας ζωής τους.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.
- Η διαπερατότητα των μεμβρανών είναι 0,0001μm
- Η απόρριψη των μεμβρανών 90-95 %

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 40,00 cm x 36,00 cm x 21,00 cm

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, κλειδί και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

Τιμή 800€

[ΚΩΔ:5-0354]

Για την ενεργοποίηση του συστήματος υπάρχει κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (POWER). Διαθέτει οθόνη LED όπου εμφανίζεται η πλήρης λειτουργία του συστήματος. Υπάρχει η ένδειξη της αγωγιμότητας του παραγόμενου νερού, όπως επίσης και λυχνίες κατάστασης των τεσσάρων φίλτρων. Διαθέτει ένδειξη "flush" (ξέπλυμα των φίλτρων) η οποία ενεργοποιείται όταν η όσμωση διοχετεύει την αρχική ποσότητα νερού στην αποχέτευση. Η ένδειξη "treatment" ενεργοποιείται όταν η αντίστροφη όσμωση ξεκινά την επεξεργασία νερού. Ακόμη στην οθόνη παρουσιάζεται η ένδειξη "Full" η οποία ενεργοποιείται όταν η επεξεργασία του νερού έχει ολοκληρωθεί. Ενημερώνει μέσω ηχητικής ένδειξης alarm για την αντικατάσταση των φίλτρων.





ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10"
1/4" - ΣΚΕΤΗ

ΚΩΔ:5-0140 Τιμή 19€



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
2Μ 10" & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

ΚΩΔ:5-0077 Τιμή 2,5€



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4")

ΚΩΔ:5-0091 Τιμή 1,5€



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10 (3/8")

ΚΩΔ:5-0089 Τιμή 1,65€



ΒΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Α.Ο.
1/4" ΘΗΛ. - 4x6 ΚΟΥΜΠΩΤΟ

ΚΩΔ:5-0359 Τιμή 5€



ΚΛΕΦΤΗΣ 1/2" ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΒΑΝΑΚΙ 4x6 ΒΙΔΩΤΟ

ΚΩΔ:5-0360 Τιμή 7€



ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Α.Ο. 50, 75, 100, 200 GPD & ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΝΩΝ

ΚΩΔ:5-0361 Τιμή 15€



ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Α.Ο. 200 GPD BIG, 300 GPD

ΚΩΔ:5-0362 Τιμή 25€

ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Α.Ο. 400 GPD, 600 GPD

ΚΩΔ:5-0363 Τιμή 30€



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ

ΚΩΔ:5-0208 Τιμή 3€

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ BIG

ΚΩΔ:5-0365 Τιμή 3€



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔ:5-0366

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.

Τιμή

1€

ΚΩΔ:5-0367

1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. (ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ)

3€

ΚΩΔ:5-0368

1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.

1€



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔ:5-0369

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4x6 ΣΩΛ. - 1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.

1,5€

ΚΩΔ:5-0370

1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.

1,5€



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔ:5-0371

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΛΙΠ 2,5"

1€

ΚΩΔ:5-0372

ΚΛΙΠ 3"

1,5€

ΚΩΔ:5-0373

ΚΛΙΠ 2" x 2"

1,5€

ΚΩΔ:5-0374

ΚΛΙΠ 2" x 2,5"

1,5€

ΚΩΔ:5-0375

ΚΛΙΠ 3" x 3"

1,5€



ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ WATER4YOU CATALOG
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ Α.Ο. 50 GPD 24 VDC
Τιμή 75€
ΚΩΔ:5-0376

**ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. 1,2 - 1,5A
(ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 50 GPD)**
Τιμή 17€
ΚΩΔ:5-0383

ΑΝΤΛΙΑ Α.Ο. 200 GPD 24 VDC
Τιμή 132€
ΚΩΔ:5-0377

**ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. 3A
(ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 200 GPD)**
Τιμή 40€
ΚΩΔ:5-0384

ΑΝΤΛΙΑ Α.Ο. 400 GPD 24 VDC
Τιμή 243€
ΚΩΔ:5-0378

**ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. 5A
(ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 400 GPD)**
Τιμή 64€
ΚΩΔ:5-0385

ΑΝΤΛΙΑ Α.Ο. 800 GPD 24 VDC
Τιμή 295€
ΚΩΔ:5-0379

**ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. 10A
(ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 800 GPD)**
Τιμή 99€
ΚΩΔ:5-0386
**ΣΕΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. & COMPACT
PROTEAS**

Τιμή 5€
ΚΩΔ:5-0207

ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ Α.Ο.
Τιμή 10€
ΚΩΔ:5-0387

**ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
(LOW PRESSURE - 24 V)**
Τιμή 14€
ΚΩΔ:5-0381

**ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
(HIGH PRESSURE - 24 V)**
Τιμή 14€
ΚΩΔ:5-0388

**ΔΙΟΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ Α.Ο. 1/4" - 24V
(ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ)**
Τιμή 16€
ΚΩΔ:5-0382

**ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Α.Ο.
(ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ)**
Τιμή 16€
ΚΩΔ:5-0389
ΜΕΙΩΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

300 Τιμή 5€
ΚΩΔ:5-0390
420 Τιμή 5,5€
ΚΩΔ:5-0391
600 Τιμή 6€
ΚΩΔ:5-0392
800 Τιμή 5,5€
ΚΩΔ:5-0393
1000 Τιμή 6€
ΚΩΔ:5-0394
1200 Τιμή 7€
ΚΩΔ:5-0395


ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

**ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 11L (3G)
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟ**

Τιμή 49€

ΚΩΔ:5-0396

Διαστάσεις:
Ύψος: 34,00 cm
Διάμετρος: 22,00 cm



**ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 15L (4G)
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟ**

Τιμή 65€

ΚΩΔ:5-0397

Διαστάσεις:
Ύψος: 40,00 cm
Διάμετρος: 26,00 cm



**ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 22L (6G)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟ**

Τιμή 86€

ΚΩΔ:5-0398

Διαστάσεις:
Ύψος: 48,00 cm
Διάμετρος: 27,00 cm



**ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 40L (11G)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟ**

Τιμή 163€

ΚΩΔ:5-0399

Διαστάσεις:
Ύψος: 58,00 cm
Διάμετρος: 39,00 cm



ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 75L (20G) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟ

Τιμή 303€

ΚΩΔ:5-0400

Διαστάσεις:
Ύψος: 85,00 cm
Διάμετρος: 40,00 cm



ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Δ mm)	ΥΠΟΔΟΧΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
UV 1/4"	Φ 51 X 260	1 Η 2	19€	5-0430
UV 1/2"	Φ 64 X 520	2	43€	5-0431
UV 3/4" & UV 1"	Φ 63 X 910	1	76€	5-0432

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ	ΠΡΙΖΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΑΜΠΑ 1/4"	220-240V (50/60Hz)	4 ΑΚΙΔΕΣ	24€	5-0433
ΛΑΜΠΑ 1/4"	220-240V (50/60Hz)	2 + 2 ΑΚΙΔΕΣ	24€	5-0434
ΛΑΜΠΑ 1/2"	220-240V (50/60Hz)	4 ΑΚΙΔΕΣ	29€	5-0435
ΛΑΜΠΑ 1/2"	220-240V (50/60Hz)	2 + 2 ΑΚΙΔΕΣ	29€	5-0436
ΛΑΜΠΑ 3/4" & 1"	220-240V (50/60Hz)	4 ΑΚΙΔΕΣ	58€	5-0437

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 7 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑ UV



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00cm x 15,00cm x 45,00cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50cm ύψος 22,00cm
διάμετρος

* Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, λάμπα UV, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 7 σταδίων με αντλία, λάμπα UV, δοχείο διαστολής και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10"-5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα και λάμπα UV.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 προφίλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας σελήνιο και αρσενικό.
- Η λάμπα UV χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το νερό είναι μολυσμένο με μικροοργανισμούς αλλά και άλλους μολυσματικούς παράγοντες (κυρίως νερά γεωτρήσεων ή σε νερά με έλλειψη χλωρίωσης). Καθώς οι μικροοργανισμοί περνούν από την υπεριώδη ακτινοβολία (η οποία εκπέμπεται από την υπεριώδη λάμπα), εξουδετερώνονται σε κυτταρικό και γενετικό επίπεδο.

Τιμή 396€

ΚΩΔ:5-0438



ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το νερό είναι μολυσμένο με μικροοργανισμούς αλλά και άλλους μολυσματικούς παράγοντες (κυρίως νερά γεωτρήσεων ή σε νερά με έλλειψη χλωρίωσης). Καθώς οι μικροοργανισμοί περνούν από την υπεριώδη ακτινοβολία (η οποία εκπέμπεται από την υπεριώδη λάμπα), εξουδετερώνονται σε κυτταρικό και γενετικό επίπεδο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή τους. Τέτοιοι μικροοργανισμοί είναι τα μικρόβια, ιοί, βακτηρίδια και οι μύκητες. Διάρκεια ζωής λάμπας UV: 9.000 ώρες λειτουργίας.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΛΑΜΠΑ W	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΩΝ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ UV 1/4"	Φ 51 X 260	110	220-240V (50/60Hz)	6W	1 (4 Ακίδες)	1/4"	>30000	91€	5-0421
ΣΥΣΤΗΜΑ UV 1/2"	Φ 64 X 520	1700	220-240V (50/60Hz)	25W	1 (4 Ακίδες)	1/2"	>30000	234€	5-0422
ΣΥΣΤΗΜΑ UV 3/4"	Φ 63 X 910	2720	220-240V (50/60Hz)	55W	1 (4 Ακίδες)	3/4"	>30000	439€	5-0423
ΣΥΣΤΗΜΑ UV 1"	Φ 105 X 910	5400	220-240V (50/60Hz)	110W	2 (4 Ακίδες)	1"	>30000	564€	5-0424

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ UV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ X Δ mm)	ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
UV 1/4 " PHILLIPS	Φ 51 X 260	2+ 2 ΑΚΙΔΕΣ	6W	9000	31€	5-0425
UV 1/4 " PHILLIPS	Φ 51 X 260	4 ΑΚΙΔΕΣ	6W	9000	22€	5-0426
UV 1/2 " PHILLIPS	Φ 64 X 520	2+ 2 ΑΚΙΔΕΣ	25W	9000	46€	5-0427
UV 1/2 "	Φ 64 X 520	4 ΑΚΙΔΕΣ	25W	9000	46€	5-0428
UV 3/4 " & UV 1"	Φ63 X 910	4 ΑΚΙΔΕΣ	55W	9000	79€	5-0429



ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

**Τιμή 2€**

ΚΩΔ:5-0439

ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

**Τιμή 6€**

ΚΩΔ:5-0440

ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΛΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

**Τιμή 8€**

ΚΩΔ:5-0441

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ

**Τιμή 2€**

ΚΩΔ:5-0442

ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ

**Τιμή 4€**

ΚΩΔ:5-0443

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ BIG
BLUE

**Τιμή 7€**

ΚΩΔ:5-0444

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

**Τιμή 5€**

ΚΩΔ:5-0445

ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
(ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΩΜΑ)
ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

**Τιμή 7€**

ΚΩΔ: 5-0150

ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
(ΠΑΝΩ ΤΕΛΕΙΩΜΑ) ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

**Τιμή 12€**

ΚΩΔ: 5-0144

ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
(ΠΑΝΩ ΤΕΛΕΙΩΜΑ) ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

**Τιμή 7€**

ΚΩΔ:5-0448

ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
(ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΩΜΑ)
ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

**Τιμή 12€**

ΚΩΔ:5-0449

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΟΣΜΩΣΗ

**Τιμή 17€**

ΚΩΔ:5-0450

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 20"
SLIM

**Τιμή 7€**

ΚΩΔ:5-0451

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE

**Τιμή 8€**

ΚΩΔ:5-0452

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
COMPACT ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ
BIG BLUE 10"

**Τιμή 55€**

ΚΩΔ:5-0453

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT
ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ BIG BLUE 20"

**Τιμή 83€**

ΚΩΔ:5-0454

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
COMPACT ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗ
BIG BLUE 10"

**Τιμή 83€**

ΚΩΔ:5-0455

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT
ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗ BIG BLUE 20"

**Τιμή 124€**

ΚΩΔ:5-0456



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
2Μ 10" & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ



Τιμή 2,50€

ΚΩΔ:5-0077

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ
ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ



Τιμή 2,50€

ΚΩΔ:5-0128

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
3Μ 10", 7", 5"



Τιμή 1,5€

ΚΩΔ:5-0459

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
3Μ 10", 7", 5" & 2Μ 4"



Τιμή 1,5€

ΚΩΔ:5-0460

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE



Τιμή 4€

ΚΩΔ:5-0461

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ



Τιμή 3€

ΚΩΔ:5-0208

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
2Μ 20" SLIM



Τιμή 1,5€

ΚΩΔ:5-0463

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ
ΠΑΓΚΟΥ INOX & SS304



Τιμή 3€

ΚΩΔ:5-0111

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ
ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ BIG



Τιμή 3€

ΚΩΔ:5-0365



ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ

Η ποιότητα του νερού αναφέρεται στα χημικά, φυσικά, βιολογικά και ραδιολογικά χαρακτηριστικά του νερού. Το μη διαυγές χρώμα, η δυσάρεστη γεύση και οσμή, η αυξημένη θολερότητα αποτελούν ένδειξη ρύπανσης ή μόλυνσης.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού είναι η θερμοκρασία, το νάτριο, το μαγνήσιο, το ασβέστιο, τα βακτήρια, τα βαρέα μέταλλα κλπ.

Ωσμωση ονομάζεται το φαινόμενο της διέλευσης μορίων διαλύτη, μέσω ημιπερατής μεμβράνης, από τον διαλύτη στο διάλυμα ή από το διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης (αραιότερο) προς το διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης σε διαλυμένη ουσία (πυκνότερο). Ημιπερατή είναι η μεμβράνη που επιτρέπει να περνούν μέσα από τους πόρους της τα μόρια του διαλύτη, αλλά δεν επιτρέπει να περνούν τα μόρια της διαλυμένης ουσίας.

Αντίστροφη ώσμωση ονομάζουμε την διαδικασία καθαρισμού του νερού που εκμεταλλεύεται το φυσικό φαινόμενο της ώσμωσης και παρέχει νερό πολύ υψηλής καθαρότητας.

Είναι δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία ασκείται μία (αντίθετη) πίεση από το διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης στο διάλυμα μικρότερης, με αποτέλεσμα τα μόρια του νερού από το μεγαλύτερο διάλυμα να μετακινηθούν προς το μικρότερο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται αντίστροφη ώσμωση.

Αφαιρεί **τελείως από το νερό όλες τις βλαβερές ουσίες** όπως μόλυβδο, αρσενικό, φυτοφάρμακα, νιτρικά, άλατα, μικρόβια, μικροοργανισμούς, κλπ.

Για οικιακή και βιομηχανική χρήση.

Είναι ιδανικό για νησιά, και περιοχές με πολλά άλατα.

Η αντίστροφη ώσμωση της **ATLAS FILTRI "OASIS SANIC"** διαθέτει αντιμικροβιακή τεχνολογία εξελιγμένη από την **MICROBAN**, έχει 6 στάδια φιλτραρίσματος και περιλαμβάνει:

1. Φίλτρο νήματος από πολυπροπυλένιο FA-10 SANIC 25μm με αντιμικροβιακή τεχνολογία
2. Φίλτρο πολυπροπυλενίου CPP-10 SANIC 5μm με αντιμικροβιακή τεχνολογία
3. Φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα CB-EC VOC SX 5μm
4. Μεμβράνη made in USA RO 50GPD 190l/ημέρα (εξαρτάται από τη ποιότητα του νερού)
5. Φίλτρο AIC ενεργού άνθρακα - post filter
6. Φίλτρο AIM εμπλουτισμού - post filter

Στα **πρώτα τρία στάδια** προ-φιλτραρίσματος η συσκευή αφαιρεί την άμμο, τις σκουριές, την λάσπη, το χλώριο, τα παράγωγα του, τους μικροοργανισμούς κλπ.

Στο **τέταρτο στάδιο** (αντίστροφη ώσμωση) η μεμβράνη φιλτράρει τα άλατα, τα νιτρικά, τα βαρέα μέταλλα, το χρώμιο, το αρσενικό, μικρόβια, βακτήρια, κύστες κ.λ.π.

Στο **πέμπτο στάδιο** ένα φίλτρο άνθρακα αφαιρεί τις εναπομείνουσες γεύσεις και οσμές.

Στο **έκτο στάδιο** δίνει το τελικό φινιρίσμα στην ποιότητα του νερού με αποτέλεσμα ένα διαυγές, εύγευστο και καθαρό νερό.

Περιλαμβάνει επίσης:

7. Δεξαμενή πλαστική 12 λίτρων
8. Αντλία με τροφοδοσία 220/230V - 50/60 Hz (μοντέλο PUMP)
9. Λάμπα UV 300 J/m² (μοντέλο UV)
10. Επιτοίχια ή επιδαπέδια βάση (μοντέλο OASIS-F SANIC)
11. Βρυσάκι για τον πάγκο

Σημειώσεις:

- **Πριν την εγκατάσταση κάθε φίλτρου συστήνεται μειωτής πίεσης.**
- **Συστήνεται να τοποθετηθεί πρίζα ρεύματος ασφαλείας για την προστασία της συσκευής από βραχυκυκλώματα και υπερτάσεις.**
- Κατά την αλλαγή του ανταλλακτικού καθαρίζετε την φλάντζα της γυάλας, την σκουπίζετε από τα νερά, της βάζετε λιπαντικό (lubrikat) και την τοποθετείτε πάλι.
- Όταν φθαρεί η φλάντζα χρειάζεται αντικατάσταση.
- Οι φωτογραφίες του καταλόγου μπορεί να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.

Σε όλες τις συσκευές παρέχεται εγγύηση 2 χρόνων εφόσον τηρηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης.



MADE IN ITALY





OASIS SANIC STD
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ
RO MEMBRANΗ 50 GPD-1812

MADE IN USA

Τιμή 550€

ΚΩΔ:5-0466

6 ΣΤΑΔΙΩΝ



OASIS SANIC PUMP
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
RO MEMBRANΗ 50 GPD - 1812


MADE IN USA

Τιμή 690€


ΚΩΔ:5-0467



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



OASIS SANIC STD



OASIS SANIC PUMP

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

pH: 6,5 - 9,5

Μέγ. πίεση εισαγωγής μοντέλο STD: 8 bar (116 psi)

Ελάχ. πίεση εισαγωγής μοντέλο STD: 3 bar (43,5psi)

Ελάχ. πίεση εισαγωγής μοντέλο PUMP: 1 bar (14,5psi)

Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C (113°F)

Ελάχ. θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,5°F)

Μέγ. Σκληρότητα: 35°F (350 ppm CaCO₃)

Μέγ. Σιδηρός: ≤ 0,2 ppm

Μέγ. Μαγγάνιο: ≤ 0,05 ppm

Μέγ. Χλώριο: ≤ 0,3 ppm

Οργανικές ουσίες: Απουσία

Συνολικά διαλυμένα στερεά TDS: 1000ppm

Παραγωγή μεμβράνης: 50 GPD (190 λίτρα/μέρα)

Τροφοδοσία: 220/230V - 50/60Hz

Τάση: 24V

Αμπέρ: 0,9A

Ισχύς: 17W

Ροή στα 5,5 bar (80 psi): 0,63 λίτρα/ λεπτό (0,17 GPM)

Άνοιγμα ροής: 1,34 λίτρα/λεπτό (0,35 GPM)

Μέγιστη πίεση εξόδου: 8 bar (116 psi)





OASIS SANIC UV
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV
RO MEMBRANE 50 GPD - 1812

MADE IN USA

Τιμή 700€ [ΚΩΔ:5-0468]

7 ΣΤΑΔΙΩΝ


OASIS SANIC PUMP / UV
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΑ UV
RO MEMBRANE 50 GPD - 1812

MADE IN USA

Τιμή 850€ [ΚΩΔ:5-0469]



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

**OASIS SANIC UV****OASIS SANIC PUMP / UV**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

pH: 6,5 - 9,5

Μέγ. πίεση εισαγωγής μοντέλο UV: 8 bar (116 psi)

Μέγ. πίεση εισαγωγής μοντέλο PUMP-UV: 3 bar (43,5psi)

Ελάχ. πίεση εισαγωγής μοντέλο PUMP-UV: 1 bar (14,5psi)

Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C (113°F)

Ελάχ. θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)

Μέγ. Σκληρότητα: 35°F (350 ppm CaCO₃)

Μέγ. Σιδηρος: ≤ 0,2 ppm

Μέγ. Μαγγάνιο: ≤ 0,05 ppm

Μέγ. Χλώριο: ≤ 0,3 ppm

Οργανικές ουσίες: Απουσία

Συνολικά διαλυμένα στερεά TDS: 1000ppm

Παραγωγή μεμβράνης: 50 GPD (190 λίτρα/μέρα)

Τροφοδοσία: 220/230V - 50/60Hz

Τάση: 24V

Αμπέρ: 0,9A

Ισχύς: 17W

Ροή στα 5,5 bar (80 psi): 0,63 λίτρα/ λεπτό (0,17 GPM)

Άνοιγμα ροής: 1,34 λίτρα/λεπτό (0,35 GPM)

Μέγιστη πίεση εξόδου: 8 bar (116 psi)

ΛΑΜΠΑ UVΔόση UV-C: 300 J/m²

Τροφοδοσία: 220/230V - 50/60Hz

Τάση: 24V

Αμπέρ: 0,03A

Κατανάλωση: 6W

Μέγιστη διάρκεια λαμπτήρα: 8000 ώρες





OASIS-F SANIC PUMP
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΒΑΣΗ
RO MEMBRANE 50 GPD - 1812

MADE IN USA

Τιμή 860€ ΚΩΔ:5-0470

6 ΣΤΑΔΙΩΝ



OASIS-F SANIC PUMP - UV
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ,
ΛΑΜΠΑ UV ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΒΑΣΗ
RO MEMBRANE 50 GPD - 1812

MADE IN USA

Τιμή 990€ ΚΩΔ:5-0471

7 ΣΤΑΔΙΩΝ

-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

**OASIS-F SANIC PUMP****OASIS-F SANIC PUMP-UV**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

pH: 6,5 - 9,5

Μέγ. πίεση εισαγωγής μοντέλο PUMP: 8 bar (116 psi)

Μέγ. πίεση εισαγωγής μοντέλο PUMP-UV: 8 bar (116 psi)

Ελάχ. πίεση εισαγωγής μοντέλο PUMP-UV: 1 bar (14,5 psi)

Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C (113°F)

Ελάχ. θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C (39,2°F)

Μέγ. Σκληρότητα: 35°F (350 ppm CaCO₃)

Μέγ. Σιδηρός: ≤ 0,2 ppm

Μέγ. Μαγγάνιο: ≤ 0,05 ppm

Μέγ. Χλώριο: ≤ 0,3 ppm

Οργανικές ουσίες: Απουσία

Συνολικά διαλυμένα στερεά TDS: 1000ppm

Παραγωγή μεμβράνης: 50 GPD (190 λίτρα/μέρα)

Τροφοδοσία: 220/230V - 50/60Hz

Τάση: 24V

Αμπέρ: 0,9A

Ισχύς: 17W

Ροή στα 5,5 bar (80 psi): 0,63 λίτρα/ λεπτό (0,17 GPM)

Άνοιγμα ροής: 1,34 λίτρα/λεπτό (0,35 GPM)

Μέγιστη πίεση εξόδου: 8 bar (116 psi)

ΛΑΜΠΑ UVΔόση UV-C: 300 J/m²

Τροφοδοσία: 220/230V - 50/60Hz

Τάση: 24V

Αμπέρ: 0,03A

Κατανάλωση: 6W

Μέγιστη διάρκεια λαμπτήρα: 8000 ώρες



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ

ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
OASIS DP - SANIC

Τιμή 41€ [ΚΩΔ:5-0472]

Περιλαμβάνει: CPP-10 5μm, LA, CARBON BLOCK 5μm



Φίλτρο: Πολυπροπυλένιο συμπαγές
Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά)
Φίλτρο: CTO ενεργός άνθρακας σε κόκκους
Ιδιότητες: Αφαιρεί χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά κλπ
Φίλτρο: VOC συμπαγές ενεργός άνθρακας
Ιδιότητες: Αφαιρεί επίσης θολότητα, πολύ μικρά σωματίδια, ασβέστιο.
 Αυξάνει τη ζωή της μεμβράνης

ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
OASIS SANIC

Τιμή 44€ [ΚΩΔ:5-0473]

Περιλαμβάνει: FA-10 SANIC 25μm, CPP-10 SANIC 5μm, CARBON BLOCK 5μm

AIM - ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
Re-mineralizer post-filter

Τιμή 18,5€ [ΚΩΔ:5-0475]



Ιδιότητες: Εμπλουτίζει το νερό με μεταλλικά ιχνοστοιχεία, βελτιώνει την γεύση

MEMBRANH 50 GPD-1812 VONTRON
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ

Τιμή 60€ [ΚΩΔ:5-0477]

MEMBRANH 100 GPD-1812 VONTRON
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ

Τιμή 100€ [ΚΩΔ:5-0478]



Φιλτράρισμα: 0.0001μm
Ιδιότητες: Αφαιρεί βαρέα μέταλλα, μόλυβδο, σίδηρο, νιτρικά, αρσενικό, άλατα, χαλκό, βρόμιο χρώμιο, υδράργυρο, κλπ
Παράγει: Έως 190 & 380 λίτρα/μέρα

ΣΥΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ
OASIS DP - ΨΥΓΕΙΟΥ

ΜΕ ΡΑΚΟΡ 4/6" x 1/4"

(περιλαμβάνει δύο ρακόρ)

Τιμή 11€ [ΚΩΔ:5-0474]



Ιδιότητες: Αφαιρεί χλώριο, χώματα, σκουπίδια, σκουριές, άσχημη γεύση και οσμή
Χρόνος αλλαγής: Αλλαγή κάθε 6-8 μήνες

MEMBRANH 50 GPD-1812 FILMTEC
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ

Τιμή 77€ [ΚΩΔ:5-0476]



Φιλτράρισμα: 0.0001μm
Ιδιότητες: Αφαιρεί βαρέα μέταλλα, μόλυβδο, σίδηρο, νιτρικά, αρσενικό, άλατα, χαλκό, βρόμιο χρώμιο, υδράργυρο, κλπ
Παράγει: Έως 190 λίτρα/μέρα (εξαρτάται από την ποιότητα του νερού)

MEMBRANH 75 GPD-1812 WACO
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ

Τιμή 48,5€ [ΚΩΔ:5-0479]

MEMBRANH 100 GPD-1812 WACO
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ

Τιμή 60,5€ [ΚΩΔ:5-0480]

MEMBRANH 150 GPD-1812 WACO
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ

Τιμή 70€ [ΚΩΔ:5-0481]



Φιλτράρισμα: 0.0001μm
Ιδιότητες: Αφαιρεί βαρέα μέταλλα, μόλυβδο, σίδηρο, νιτρικά, αρσενικό, άλατα, χαλκό, βρόμιο χρώμιο, υδράργυρο, κλπ
Παράγει: Έως 285 & 380 λίτρα/μέρα





**ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ DP**

[ΚΩΔ:5-0482] Τιμή: 27,00 €



**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

[ΚΩΔ:5-0488] Τιμή: 8,50 €



**ΒΡΥΣΑΚΙ ΨΗΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ DP**

[ΚΩΔ:5-0483] Τιμή: 35,00 €



**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΨΗΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

[ΚΩΔ:5-0489] Τιμή: 8,50 €



**ΓΥΑΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ
ΓΙΑ Κ DP SENIOR, OASIS SANIC,
OASIS DP, HYDRA DUO & TRIO**

[ΚΩΔ:5-0484] Τιμή: 17,50 €



**ΓΥΑΛΑ ΓΚΡΙ ΓΙΑ
DP SANIC & OASIS SANIC
ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ**

[ΚΩΔ:5-0490] Τιμή: 30,00 €



**ΓΥΑΛΑ ΓΙΑ DP ΛΕΥΚΑ & OASIS DP
ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ**

[ΚΩΔ:5-0485] Τιμή: 23,00 €



**ΚΛΕΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ ΓΙΑ DP & HQ**

[ΚΩΔ:5-0491] Τιμή: 17,70 €



**ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΙΠΛΗ 1/4"
ΓΙΑ OASIS SANIC ΓΚΡΙ**

[ΚΩΔ:5-0486] Τιμή: 70,00 €



**ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΙΠΛΗ 1/4" ΓΙΑ
OASIS DP TRIO ΛΕΥΚΗ**

[ΚΩΔ:5-0492] Τιμή: 57,00 €



**ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
DP ΛΕΥΚΑ, Κ DP, HYDRA,
OASIS SANIC, OASIS DP & SANIC**

[ΚΩΔ:5-0487] Τιμή: 1,00 €



**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ
DP ΛΕΥΚΑ, HYDRA, OASIS SANIC,
OASIS DP & SANIC**

[ΚΩΔ:5-0493] Τιμή: 1,50 €



**ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/4"
ΓΙΑ DP & ΨΥΓΕΙΟΥ (1μ)
ΣΥΣΚ.: 5, 10 & 20μ
ΣΥΣΚ. ΚΟΥΤΙΟΥ: 300μ**

[ΚΩΔ:5-0494] Τιμή: 1,90 €




**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 12L**
[ΚΩΔ:5-0495] Τιμή: 46,50 €

ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ RO
[ΚΩΔ:5-0501] Τιμή: 13,00 €

**ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ IN-LINE
ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ RO**
[ΚΩΔ:5-0496] Τιμή: 4,50 €

**ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "X" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
DP ΛΕΥΚΑ, K DP, HYDRA,
OASIS SANIC, OASIS DP & SANIC**
[ΚΩΔ:5-0502] Τιμή: 3,50 €

**ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ 2,5" ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
OASIS SANIC, OASIS DP &
ΨΥΓΕΙΟΥ
(ΣΕΤ 2 ΤΕΜ)**
[ΚΩΔ:5-0497] Τιμή: 2,50 €

**ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ 2.5" x 2" ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ OASIS SANIC &
OASIS DP**
[ΚΩΔ:5-0503] Τιμή: 2,80 €

**ΔΑΧΤΥΛΙΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤ/ΚΩΝ DP ΛΕΥΚΑ, K DP,
HYDRA, OASIS SANIC, OASIS DP
& SANIC**
ΚΩΔ: 329106 Τιμή: 0,70 €
[ΚΩΔ:5-0498]

**ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ IN-LINE
ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ RO**
[ΚΩΔ:5-0504] Τιμή: 0,70 €

**ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
OASIS SANIC & OASIS DP-F
ΜΕ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΒΑΣΗ**
[ΚΩΔ:5-0499] Τιμή: 22,00 €

**ΒΑΣΗ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ**
[ΚΩΔ:5-0505] Τιμή: 3,10 €

**ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 1/4"
ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ**
[ΚΩΔ:5-0500] Τιμή: 9,00 €

**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
(LUBRIKIT) 1,5ml**
[ΚΩΔ:5-0067] Τιμή: 2,00 €




**ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ OASIS DP
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ**

[ΚΩΔ:5-0507] Τιμή: 121,00 €



**ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ OASIS DP-F
ΜΕ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΒΑΣΗ**

[ΚΩΔ:5-0512] Τιμή: 137,00 €



**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΘΗΚΗ
ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ**

[ΚΩΔ:5-0508] Τιμή: 100,00 €



**ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ UV ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ OASIS DP ΜΕ UV**

[ΚΩΔ:5-0513] Τιμή: 37,00 €



ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1/4"

[ΚΩΔ:5-0509] Τιμή: 5,00 €



**ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 1/4"**

[ΚΩΔ:5-0514] Τιμή: 6,00 €



ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

[ΚΩΔ:5-0510] Τιμή: 10,00 €



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

[ΚΩΔ:5-0515] Τιμή: 19,00 €



ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

[ΚΩΔ:5-0511] Τιμή: 7,90 €



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

[ΚΩΔ:5-0516] Τιμή: 7,50 €





ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/8" x 1/4"
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

[ΚΩΔ:5-0517]

Τιμή: 2,00 €



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

[ΚΩΔ:5-0522]

Τιμή: 4,50 €



ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4" x 1/4"
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ

[ΚΩΔ:5-0518]

Τιμή: 1,50 €



ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ ΘΗΛΥΚΟ 1/4" x 1/4"
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ

[ΚΩΔ:5-0523]

Τιμή: 2,00 €



ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4" x 1/4"
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ

[ΚΩΔ:5-0519]

Τιμή: 4,50 €



ΤΑΦ ΓΙΑ
ΣΩΛΗΝΑΚΙ 1/4"

[ΚΩΔ:5-0524]

Τιμή: 2,00 €



ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ
ΣΩΛΗΝΑΚΙ 1/4"

[ΚΩΔ:5-0520]

Τιμή: 1,90 €



ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4" x 1/4"
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ

[ΚΩΔ:5-0525]

Τιμή: 4,50 €



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/8" x 1/4"
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ

[ΚΩΔ:5-0521]

Τιμή: 1,20 €



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/4" x 1/4"
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ

[ΚΩΔ:5-0526]

Τιμή: 1,20 €



ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/8" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,86	5-0527
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,86	5-0528
1/2" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,58	5-0529
1/4" ΘΗΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,94	5-0530
1/2" ΘΗΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,58	5-0531
3/8" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ.	1,45	5-0532
1/2" ΘΗΛ. - 3/8 ΣΩΛ.	1,67	5-0533
3/8" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,25	5-0534
3/8" ΘΗΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,25	5-0535
1/4" ΘΗΛ. - 3/8 ΣΩΛ.	1,25	5-0536
1/4" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ.	1,25	5-0537
1/2" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ.	1,82	5-0538

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΡΦΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/4" ΑΡΣ. - ΚΑΡΦΙ ΙΣΙΟ	0,86	5-0539
ΚΑΡΦΙ - 4Χ6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	0,86	5-0540
ΚΑΡΦΙ - 4Χ6 ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	0,94	5-0541
4Χ6 ΣΩΛ. - ΚΑΡΦΙ - 4Χ6 ΣΩΛ. (ΤΑΦ)	1,37	5-0542
ΚΑΡΦΙ - 4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. (ΤΑΦ)	1,37	5-0543
3/8" ΣΩΛ. - 3/8" ΚΑΡΦΙ - 3/8" ΣΩΛ. (ΤΑΦ)	1,86	5-0544
3/8" ΚΑΡΦΙ - 4Χ6 ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	1,50	5-0545
1/4" ΚΑΡΦΙ - 3/8" ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	1,37	5-0546

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/8" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,94	5-0547
1/8" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ. (ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ)	3,08	5-0548
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,94	5-0549
3/8" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,94	5-0550
3/8" ΑΡΣ. - 3/8" ΣΩΛ.	1,50	5-0551
1/4" ΘΗΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,25	5-0552
1/4" ΑΡΣ. - 3/8" ΣΩΛ.	1,45	5-0553
1/2" ΑΡΣ. - 3/8" ΣΩΛ.	2,07	5-0554

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	0,86	5-0555
4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	0,94	5-0556
4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ (ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ)	4,30	5-0557
3/8" ΣΩΛ. - 3/8" ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	1,75	5-0558
3/8" ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	1,50	5-0559
3/8" ΣΩΛ. - 3/8" ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	1,75	5-0560
3/8" ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	1,50	5-0561

ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,37	5-0562
4Χ6 ΣΩΛ. - 1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,37	5-0563
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,37	5-0564
3/8" ΣΩΛ. - 3/8" ΣΩΛ. - 3/8" ΣΩΛ.	2,02	5-0565
4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. (ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΥΨΙΛΟΝ)	1,37	5-0566
1/4" ΑΡΣ. - 3/8" ΣΩΛ. - 3/8" ΣΩΛ.	1,75	5-0567
3/8" ΣΩΛ. - 3/8" ΑΡΣ. - 3/8" ΣΩΛ.	1,86	5-0568

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (JACO)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,86	5-0569
1/4" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ.	0,86	5-0570
3/8" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,86	5-0571



ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (JACO)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,94	5-0572
1/4" ΑΡΣ. - 8Χ10 ΣΩΛ. (3/8)	0,94	5-0573
3/8" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	0,94	5-0574

ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ (JACO)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,37	5-0575
3/8" ΣΩΛ. - 3/8" ΣΩΛ. - 3/8 ΣΩΛ.	1,37	5-0576
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	1,37	5-0577

ΚΛΙΠ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΙΠ 2"	0,76	5-0578
ΚΛΙΠ 2,5"	1,00	5-0371
ΚΛΙΠ 3"	1,50	5-0372
ΚΛΙΠ 2 " Χ 2"	1,50	5-0373
ΚΛΙΠ 2 " Χ 2,5"	1,50	5-0374
ΚΛΙΠ 2 " Χ 3"	1,19	5-0583
ΚΛΙΠ 2,5 " Χ 2,5"	1,19	5-0584
ΚΛΙΠ 2,5 " Χ 3"	1,19	5-0585
ΚΛΙΠ 3 " Χ 3"	1,50	5-0375

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΙΟ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/8" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	2,01	5-0587
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	2,37	5-0588
1/4" ΑΡΣ. - 6Χ8 ΣΩΛ.	2,52	5-0589
1/4" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ.	4,55	5-0590
3/8" ΑΡΣ. - 6Χ8 ΣΩΛ.	3,23	5-0591
1/2" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	4,30	5-0592
1/2" ΑΡΣ. - 6Χ8 ΣΩΛ.	4,82	5-0593
1/8" ΘΗΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	2,33	5-0594
1/2" ΘΗΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	4,30	5-0595

ΒΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ ΒΙΔΩΤΟ	5,02	5-0596
1/4" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ ΒΙΔΩΤΟ	6,02	5-0597
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ	5,02	5-0598
4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ	5,02	5-0599
1/4" ΘΗΛ. - 1/4" ΘΗΛ.	5,02	5-0600

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/8" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ	2,80	5-0601
1/8" ΑΡΣ. - 6Χ8 ΣΩΛ	3,04	5-0602
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ	2,97	5-0603
1/4 ΑΡΣ. - 6Χ8 ΣΩΛ	3,73	5-0604
1/2 " ΑΡΣ. - 6Χ8 ΣΩΛ	8,04	5-0605

ΤΑΦ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	6,37	5-0606
6Χ8 ΣΩΛ. - 6Χ8 ΣΩΛ. - 6Χ8 ΣΩΛ.	6,06	5-0607
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	4,30	5-0608
1/4" ΑΡΣ. - 6Χ8 ΣΩΛ. - 6Χ8 ΣΩΛ.	5,34	5-0609

ΒΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
4Χ6 ΣΩΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	4,30	5-0610
3/8" ΣΩΛ. - 3/8" ΣΩΛ.	5,27	5-0611
1/4" ΑΡΣ. - 4Χ6 ΣΩΛ.	4,30	5-0612
1/4" ΘΗΛ. - 4Χ6 ΣΩΛ. ΔΟΧ. ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Α.Ο	5,00	5-0359
1/4" ΘΗΛ. - 3/8" ΣΩΛ. ΔΟΧ. ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Α.Ο	5,27	5-0614





ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΥ

- ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
VI 430 ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ Η ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ

ΤΙΜΗ: 250€

ΚΩΔ: FAU-5406



ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

- ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
VI 430 STAND ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ Η ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ

ΤΙΜΗ: 280€

ΚΩΔ: FAU-5407



ΟΚΟ FILTER 650ml L2 FILTER

Παγούρι φίλτρου 650ml με ενσωματωμένο φίλτρο L2 για πρακτική καθημερινή χρήση.

Βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού, όπου κι αν βρίσκεστε.

**Τιμή χονδρικής :****29,00€****Τιμή λιανικής :****27,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A023****ΟΚΟ FILTER 1000ml L2 FILTER**

Παγούρι φίλτρου 1000ml με ενσωματωμένο φίλτρο L2 για άνετη καθημερινή χρήση.

Βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού.

**Τιμή χονδρικής :****30,00€****Τιμή λιανικής :****29,00€****Ποσότητα
ανά κουτί :****Κωδικός :****5-A024**

**OKO FILTER ODYSSEY 750ml**

**Φιλτράρον παγούρι 750ml για καθημερινή χρήση και μετακινήσεις.
Προσφέρει πιο ευχάριστη γεύση και οσμή στο νερό.**

Τιμή χονδρικής :	Τιμή λιανικής :	Ποσότητα ανά κουτί :	Κωδικός :
50,00€	50,00€	 1τεμ	5-A025

**OKO FILTER αντ/κο L2**

**Ανταλλακτικό φίλτρο L2 για παγούρια OKO.
Βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού
στην καθημερινή χρήση.**

Τιμή χονδρικής :	Τιμή λιανικής :	Ποσότητα ανά κουτί :	Κωδικός :
15,00€	14,00€	 1τεμ	5-A026



WATER 4 YOU



📍 3ης Σεπτεμβρίου 7, ΤΚ: 52100, Καστοριά

☎ 24670-27608

☎ 6980177612

✉ info@water4you.gr



💻 www.water4you.gr